


Zylinderschrauben

a) Zylinderschrauben: nach DIN 84

Bestell-Nr.	Norm- bezeichnung	d = Gewinde Ø	b = Gewinde- länge	Kopf Ø	Werkstoff
78 501	M 2 x 2	2	2	4	St
78 503	M 2 x 3	2	3	4	St
78 504	M 2 x 4	2	4	4	Ms
78 505	M 2 x 5	2	5	4	St
78 507	M 2 x 7	2	7	4	St
78 510	M 2 x 10	2	10	4	St
78 512	M 3 x 4	3	4	5,5	St
78 524	M 3 x 5	3	5	5,5	St
78 526	M 3 x 6	3	6	5,5	St
78 528	M 3 x 8	3	8	5,5	St
78 529	M 3 x 10	3	10	5,5	St
78 531	M 3 x 15	3	15	5,5	St




b) Zylinderschrauben: Werknormen

Bestell-Nr.	d = Gewinde Ø	b = Gewinde- länge	Kopf Ø	Werkstoff
75 007	2	2	3	St
75 009	2	2,3	3,5	Ms
75 004	2	2,8	3,5	St
75 002	2	4,6	3,5	Ms
75 001	2	5	3,5	St
75 010	2	6	3	St
75 005	2	7,4	4	Ms
75 008	2	7,5	3	St
75 017	2	8	3,8	St
75 153	3	4	4	St
75 150	3	10	4	St
75 155	3	10	5	St


c) Zylinderschrauben mit Ansatz: Werknormen

Bestell-Nr.	d = Gewinde Ø	L = Länge ohne Kopf	l = Ansatzlänge	Kopf Ø	Werkstoff
75 304	2	3,5	0,9	4,5	St
75 308	2	3,5	1,1	6	St
75 309	2	3,9	1,3	4,5	St
75 301	2	4,2	2,3	3,5	St
75 303	2	6,7	2,7	4	St
75 300	2	7	4	4	St
75 302	2	10,5	5,9	4,5	St
75 305	2	11,7	8,7	4,5	St
75 502	2,6	4,6	2	5	St
75 351	2,6	6	3	4,5	St
75 350	2,6	10	5	5	St
75 450	3	30	19,5	6	St



Senkschrauben: Werknormen

Bestell-Nr.	d = Gewinde Ø	K = Länge mit Kopf	Kopf Ø	Werkstoff
75 402	2	4	3	Ms
75 408	2	9,5	3	Ms
75 405	2,6	5	4	St
75 401	2,6	7,3	4	St
75 407	3	9	4,2	St



Werknormen: Sechskant-Ansatzschrauben als Kurbelzapfen für Lok-Triebräder

Bestell-Nr.	d = Gewinde Ø	Länge bis Kopf	Ansatzlänge	Werkstoff	Schlüssel- weite
75 503	2	4	1	Ms	3,5
75 505	2	5	2	Ms	3,5
75 513	2	4	1,2	St	3
75 514	2	4,5	1,8	St	3

Werknormen: Splinte



Bestell-Nr. vern. brün.	l = Schaftlänge	d = Schaft- durchmesser	b = Loch- durchmesser	paßt für Loch-Ø	Werkstoff
78 202	4	0,9	0,8	1	St
78 203	6	0,9	0,8	1	St
78 205	10	0,9	0,8	1	St
78 210	12	1,2	1,2	1,3	St
78 211	20	0,9	1,2	1	St
78 221	10	1,2	1,2	1,3	St



Werknormen: Hohlriete

Bestell-Nr.	Äußerer Durchmesser	Länge	Werkstoff
78 000	1	1,4	Ms
78 001	1,3	2,4	Ms
78 002	1,6	2	Ms
78 003	2	3,8	Ms
78 005	2	5	Ms
78 011	2,7	5,4	Ms
78 009	2,8	4	Ms
78 012	3,5	2,4	Ms
78 013	3,8	3,4	Ms

Reservedele til "gamle" Märklinlokomotiver f. eks. 700 serien, 800 serien samt dele til vogne kan leveres ca. 14 dage. Husk at opgiv Nr. på lokomotiv eller vogn, send defekt del med, eller tegn det. Delene er afstøbt efter de originale dele, men koster en del mere. Priserne opgives på ønske.



Waggons Bilder zu Waggons

R 700
SLR 700
HR 700
RS 700
HS 700
TWE 700
RS 790
T 790
Bilder zur 700 er Serie
ST 800
DL 800
DT 800
TW 800
3025

Bilder zu Triebwagen

RS 800
CCS 800
HS 800
MS 800
ES 800
RE 800
RSM 800
SEW/SEF/SEH/SE 800
T 800
R 800
SLR 800
HR 800 Vorkrieg
HR 800 Nachkrieg
TM/RM 800
SK 800 Vorkrieg
SK 800 Nachkrieg
G 800
TT/TP 800

Märklin Digital-systemet –

den universelle styring til

Märklin og andre fabrikater.

Digital oversigt.

Märklin Digital H0-Artikel

Digital-Sletpult
6040Zentraleinheit
6020Universal-Fahrgerät
6035Leistungsverstärker
6015Transformator
6002Empfänger-Baustein
6083

For at kunne lege og køre med fremtidens modeljernbane behøver De ikke at installere hele systemet på een gang. De kan udbygge Deres digitale "legeverden" skridt for skridt. Med 12 måneders garanti.

"ældre Lokomotiver kan også ombygges Artikel-Nr.:

3011	3068
3012	3073
3013	3143
3014	3152
3022	3154
3034	3159
3036	3161
3037	3354
3038	3055
3040	3057
3050	3059
3051	3061
3052	3062
3053	3063
3054	

Nyboder Hobby er aut. Digitalforhandler og Reparør. Vi fører hele programmet af "Digitalartikler". Decoder imonteres een gang ugentlig på vort aut. værksted. På isætning af dekoder på vort værksted gives 12 måneders garanti. Ønsker kunden selv at isætte dekoderen bortfalder garantien, idet dekoderen er meget følsom over for statisk el.

Håndbog vedr. "Digital" Katalog no: 0306 er leverbar om kort tid. Pris 109,50 kan bestilles nu: + porto kr: 7,10 Beløbet kan indsendes på Giro 10 549 02

På et Märklin H0-anlæg kan der med digital-systemet samtidig og uafhængig af hinanden styres indtil 80 lokomotiver og indtil 256 sporskifter og/eller signaler. Man kan endog per tryknapbetjening ganske enkelt stille hele løgveje.

Digital-systemet fra Märklin fungerer naturligvis også uden en computer. Der kan imidlertid til enhver tid tilsluttes en computer.

På alle andre modelbaneanlæg – uanset hvilken sporvidde, hvilken målestok, hvilket system eller hvilket fabrikat – kan man med digital-systemet uafhængig af hinanden ved tryknapbetjening stille sporskifter, signaler og komplette togveje.

På alle Märklin H0-anlæg kan lokomotiver, sporskifter og signaler naturligvis også gradvis omstilles til digital-systemet. Endog de hidtil anvendte transformatorer kan bruges til strømforsyning for digital-systemet.

Digitaliserede lokomotiver kører også på konventionelle anlæg. Ved digital drift køres disse lokomotiver som hidtil ved hjælp af den røde drejeregulator. Tillige kan man ved tryknapbetjening få lyset eller TELEX-koblingen til at virke i kørende eller stående lokomotiver.

Sådan kan digital-systemet skridt for skridt sættes ind: Digitaliserede lokomotiver kører også på konventionelle anlæg. Konventionelle lokomotiver kan køre videre med strøm fra luftledningen, medens de digitaliserede lokomotiver samtidig drives med strøm fra skinnerne.

Over 20.000 modelbanesystem har allerede siden systemets introduktion i 1985 omstillet deres anlæg til digital-systemet. Nogle er begyndt med lokomotiverne. Nogle er begyndt med sporskifter og signaler. De fleste har i mellemtiden omstillet hele deres anlæg.

Uanset hvilket modelbanesystem De har, og hvor De vil starte på digitaliseringen – så spørg Deres forhandler. For digital fra Märklin er nemt – og naturligvis et system med fremtid.

Overvågningen af driften på anlægget er ganske enkel med digital-systemet. Enhver funktion bliver hele tiden markeret. Enhver ændring af loknummer kan foretages med få håndgreb og uden loddekolbe.

Betjeningen af digital-systemet er ganske enkel. Enhver funktion kan udføres ved en direkte tryknapbetjening eller via hastighedsregulatoren.

Kør digital, og skift konventionelt. Dette er muligt med Märklin H0-anlæg.

Skift digitalt, kør konventionelt. Dette er muligt med alle modelbaneanlæg – uanset hvilken sporvidde, hvilken målestok, hvilket system eller hvilket fabrikat.

Via midterpunkt-kontakt-systemet i sporene forsynes også signaler, sporskifter og trakblingskinner med strøm, og styrekommandoerne bliver også formidlet.

Indtil 16 "keyboard" kan der kobles til "central unit" (central-enheden).

Digital styring af sporskifter og signaler kan også uafhængig af strømforsyningen indsættes til jævnstrøm eller vekselstrøm-togdrift, altså til midterleder- eller lededer-system.

Derfor kan De betjene 16 gange 16 – altså indtil 256 sporskifter eller signaler fjernstyret fra een "central unit".

Sporskifter og signaler kan naturligvis også stadigvæk styres konventionelt.

märklin

metall

Einzelteile zum Nachbestellen.




Abb. Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	10000	Flachstück
2	10001	Führungsbügel
3	10002	Winkelstück
4	10003	Flachbänder:
5	10004	3 Loch, 35 mm
6	10005	4 Loch, 50 mm
7	10006	5 Loch, 60 mm
8	10007	6 Loch, 75 mm
9	10008	7 Loch, 90 mm
10	10009	8 Loch, 110 mm
11	10010	9 Loch, 140 mm
12	10011	10 Loch, 170 mm
13	10012	11 Loch, 215 mm
14	10013	12 Loch, 250 mm
15	10014	13 Loch, 320 mm
16	10015	14 Loch, 350 mm
17	10016	15 Loch, 400 mm
18	10017	16 Loch, 450 mm
19	10018	17 Loch, 500 mm
20	10019	18 Loch, 550 mm
21	10020	19 Loch, 600 mm
22	10021	20 Loch, 650 mm
23	10022	21 Loch, 700 mm
24	10023	22 Loch, 750 mm
25	10024	23 Loch, 800 mm
26	10025	24 Loch, 850 mm
27	10026	25 Loch, 900 mm
28	10027	26 Loch, 950 mm
29	10028	27 Loch, 1000 mm
30	10029	28 Loch, 1050 mm
31	10030	29 Loch, 1100 mm
32	10031	30 Loch, 1150 mm
33	10032	31 Loch, 1200 mm
34	10033	32 Loch, 1250 mm
35	10034	33 Loch, 1300 mm
36	10035	34 Loch, 1350 mm
37	10036	35 Loch, 1400 mm
38	10037	36 Loch, 1450 mm
39	10038	37 Loch, 1500 mm
40	10039	38 Loch, 1550 mm
41	10040	39 Loch, 1600 mm
42	10041	40 Loch, 1650 mm
43	10042	41 Loch, 1700 mm
44	10043	42 Loch, 1750 mm
45	10044	43 Loch, 1800 mm
46	10045	44 Loch, 1850 mm
47	10046	45 Loch, 1900 mm
48	10047	46 Loch, 1950 mm
49	10048	47 Loch, 2000 mm
50	10049	48 Loch, 2050 mm
51	10050	49 Loch, 2100 mm
52	10051	50 Loch, 2150 mm
53	10052	51 Loch, 2200 mm
54	10053	52 Loch, 2250 mm
55	10054	53 Loch, 2300 mm
56	10055	54 Loch, 2350 mm
57	10056	55 Loch, 2400 mm
58	10057	56 Loch, 2450 mm
59	10058	57 Loch, 2500 mm
60	10059	58 Loch, 2550 mm
61	10060	59 Loch, 2600 mm
62	10061	60 Loch, 2650 mm
63	10062	61 Loch, 2700 mm
64	10063	62 Loch, 2750 mm
65	10064	63 Loch, 2800 mm
66	10065	64 Loch, 2850 mm
67	10066	65 Loch, 2900 mm
68	10067	66 Loch, 2950 mm
69	10068	67 Loch, 3000 mm
70	10069	68 Loch, 3050 mm
71	10070	69 Loch, 3100 mm
72	10071	70 Loch, 3150 mm
73	10072	71 Loch, 3200 mm
74	10073	72 Loch, 3250 mm
75	10074	73 Loch, 3300 mm
76	10075	74 Loch, 3350 mm
77	10076	75 Loch, 3400 mm
78	10077	76 Loch, 3450 mm
79	10078	77 Loch, 3500 mm
80	10079	78 Loch, 3550 mm
81	10080	79 Loch, 3600 mm
82	10081	80 Loch, 3650 mm
83	10082	81 Loch, 3700 mm
84	10083	82 Loch, 3750 mm
85	10084	83 Loch, 3800 mm
86	10085	84 Loch, 3850 mm
87	10086	85 Loch, 3900 mm
88	10087	86 Loch, 3950 mm
89	10088	87 Loch, 4000 mm
90	10089	88 Loch, 4050 mm
91	10090	89 Loch, 4100 mm
92	10091	90 Loch, 4150 mm
93	10092	91 Loch, 4200 mm
94	10093	92 Loch, 4250 mm
95	10094	93 Loch, 4300 mm
96	10095	94 Loch, 4350 mm
97	10096	95 Loch, 4400 mm
98	10097	96 Loch, 4450 mm
99	10098	97 Loch, 4500 mm
100	10099	98 Loch, 4550 mm
101	10100	99 Loch, 4600 mm
102	10101	100 Loch, 4650 mm
103	10102	101 Loch, 4700 mm
104	10103	102 Loch, 4750 mm
105	10104	103 Loch, 4800 mm
106	10105	104 Loch, 4850 mm
107	10106	105 Loch, 4900 mm
108	10107	106 Loch, 4950 mm
109	10108	107 Loch, 5000 mm
110	10109	108 Loch, 5050 mm
111	10110	109 Loch, 5100 mm
112	10111	110 Loch, 5150 mm
113	10112	111 Loch, 5200 mm
114	10113	112 Loch, 5250 mm
115	10114	113 Loch, 5300 mm
116	10115	114 Loch, 5350 mm
117	10116	115 Loch, 5400 mm
118	10117	116 Loch, 5450 mm
119	10118	117 Loch, 5500 mm
120	10119	118 Loch, 5550 mm
121	10120	119 Loch, 5600 mm
122	10121	120 Loch, 5650 mm
123	10122	121 Loch, 5700 mm
124	10123	122 Loch, 5750 mm
125	10124	123 Loch, 5800 mm
126	10125	124 Loch, 5850 mm
127	10126	125 Loch, 5900 mm
128	10127	126 Loch, 5950 mm
129	10128	127 Loch, 6000 mm
130	10129	128 Loch, 6050 mm
131	10130	129 Loch, 6100 mm
132	10131	130 Loch, 6150 mm
133	10132	131 Loch, 6200 mm
134	10133	132 Loch, 6250 mm
135	10134	133 Loch, 6300 mm
136	10135	134 Loch, 6350 mm
137	10136	135 Loch, 6400 mm
138	10137	136 Loch, 6450 mm
139	10138	137 Loch, 6500 mm
140	10139	138 Loch, 6550 mm
141	10140	139 Loch, 6600 mm
142	10141	140 Loch, 6650 mm
143	10142	141 Loch, 6700 mm
144	10143	142 Loch, 6750 mm
145	10144	143 Loch, 6800 mm
146	10145	144 Loch, 6850 mm
147	10146	145 Loch, 6900 mm
148	10147	146 Loch, 6950 mm
149	10148	147 Loch, 7000 mm
150	10149	148 Loch, 7050 mm
151	10150	149 Loch, 7100 mm
152	10151	150 Loch, 7150 mm
153	10152	151 Loch, 7200 mm
154	10153	152 Loch, 7250 mm
155	10154	153 Loch, 7300 mm
156	10155	154 Loch, 7350 mm
157	10156	155 Loch, 7400 mm
158	10157	156 Loch, 7450 mm
159	10158	157 Loch, 7500 mm
160	10159	158 Loch, 7550 mm
161	10160	159 Loch, 7600 mm
162	10161	160 Loch, 7650 mm
163	10162	161 Loch, 7700 mm
164	10163	162 Loch, 7750 mm
165	10164	163 Loch, 7800 mm
166	10165	164 Loch, 7850 mm
167	10166	165 Loch, 7900 mm
168	10167	166 Loch, 7950 mm
169	10168	167 Loch, 8000 mm
170	10169	168 Loch, 8050 mm
171	10170	169 Loch, 8100 mm
172	10171	170 Loch, 8150 mm
173	10172	171 Loch, 8200 mm
174	10173	172 Loch, 8250 mm
175	10174	173 Loch, 8300 mm
176	10175	174 Loch, 8350 mm
177	10176	175 Loch, 8400 mm
178	10177	176 Loch, 8450 mm
179	10178	177 Loch, 8500 mm
180	10179	178 Loch, 8550 mm
181	10180	179 Loch, 8600 mm
182	10181	180 Loch, 8650 mm
183	10182	181 Loch, 8700 mm
184	10183	182 Loch, 8750 mm
185	10184	183 Loch, 8800 mm
186	10185	184 Loch, 8850 mm
187	10186	185 Loch, 8900 mm
188	10187	186 Loch, 8950 mm
189	10188	187 Loch, 9000 mm
190	10189	188 Loch, 9050 mm
191	10190	189 Loch, 9100 mm
192	10191	190 Loch, 9150 mm
193	10192	191 Loch, 9200 mm
194	10193	192 Loch, 9250 mm
195	10194	193 Loch, 9300 mm
196	10195	194 Loch, 9350 mm
197	10196	195 Loch, 9400 mm
198	10197	196 Loch, 9450 mm
199	10198	197 Loch, 9500 mm
200	10199	198 Loch, 9550 mm
201	10200	199 Loch, 9600 mm
202	10201	200 Loch, 9650 mm
203	10202	201 Loch, 9700 mm
204	10203	202 Loch, 9750 mm
205	10204	203 Loch, 9800 mm
206	10205	204 Loch, 9850 mm
207	10206	205 Loch, 9900 mm
208	10207	206 Loch, 9950 mm
209	10208	207 Loch, 10000 mm
210	10209	208 Loch, 10050 mm
211	10210	209 Loch, 10100 mm
212	10211	210 Loch, 10150 mm
213	10212	211 Loch, 10200 mm
214	10213	212 Loch, 10250 mm
215	10214	213 Loch, 10300 mm
216	10215	214 Loch, 10350 mm
217	10216	215 Loch, 10400 mm
218	10217	216 Loch, 10450 mm
219	10218	217 Loch, 10500 mm
220	10219	218 Loch, 10550 mm
221	10220	219 Loch, 10600 mm
222	10221	220 Loch, 10650 mm
223	10222	221 Loch, 10700 mm
224	10223	222 Loch, 10750 mm
225	10224	223 Loch, 10800 mm
226	10225	224 Loch, 10850 mm
227	10226	225 Loch, 10900 mm
228	10227	226 Loch, 10950 mm
229	10228	227 Loch, 11000 mm
230	10229	228 Loch, 11050 mm
231	10230	229 Loch, 11100 mm
232	10231	230 Loch, 11150 mm
233	10232	231 Loch, 11200 mm
234	10233	232 Loch, 11250 mm
235	10234	233 Loch, 11300 mm
236	10235	234 Loch, 11350 mm
237	10236	235 Loch, 11400 mm
238	10237	236 Loch, 11450 mm
239	10238	237 Loch, 11500 mm
240	10239	238 Loch, 11550 mm
241	10240	239 Loch, 11600 mm
242	10241	240 Loch, 11650 mm
243	10242	241 Loch, 11700 mm
244	10243	242 Loch, 11750 mm
245	10244	243 Loch, 11800 mm
246	10245	244 Loch, 11850 mm
247	10246	245 Loch, 11900 mm
248	10247	246 Loch, 11950 mm
249	10248	247 Loch, 12000 mm
250	10249	248 Loch, 12050 mm
251	10250	249 Loch, 12100 mm
252	10251	250 Loch, 12150 mm
253	10252	251 Loch, 12200 mm
254	10253	252 Loch, 12250 mm
255	10254	253 Loch, 12300 mm
256	10255	254 Loch, 12350 mm
257	10256	255 Loch, 12400 mm
258	10257	256 Loch, 12450 mm
259	10258	257 Loch, 12500 mm
260	10259	258 Loch, 12550 mm
261	10260	259 Loch, 12600 mm
262	10261	260 Loch, 12650 mm
263	10262	261 Loch, 12700 mm
264	10263	262 Loch, 12750 mm
265	10264	263 Loch, 12800 mm
266	10265	264 Loch, 12850 mm
267	10266	265 Loch, 12900 mm
268	10267	266 Loch, 12950 mm
269	10268	267 Loch, 13000 mm
270	10269	268 Loch, 13050 mm
271	10270	269 Loch, 13100 mm
272	10271	270 Loch, 13150 mm
273	10272	271 Loch, 13200 mm
274	10273	272 Loch, 13250 mm
275	10274	273 Loch, 13300 mm
276	10275	274 Loch, 13350 mm
277	10276	275 Loch, 13400 mm
278	10277	276 Loch, 13450 mm
279	10278	277 Loch, 13500 mm
280	10279	278 Loch, 13550 mm
281	10280	279 Loch, 13600 mm
282	10281	280 Loch, 13650 mm
283	10282	281 Loch, 13700 mm
284	10283	282 Loch, 13750 mm
285	10284	283 Loch, 13800 mm
286	10285	284 Loch, 13850 mm
287	10286	285 Loch, 13900 mm
288	10287	286 Loch, 13950 mm
289	10288	287 Loch, 14000 mm
290	10289	288 Loch, 14050 mm
291	10290	289 Loch, 14100 mm
292	10291	290 Loch, 14150 mm
293	10292	291 Loch, 14200 mm
294	10293	292 Loch, 14250 mm
295	10294	293 Loch, 14300 mm
296	10295	294 Loch, 14350 mm
297	10296	295 Loch, 14400 mm
298	10297	296 Loch, 14450 mm
299	10298	297 Loch, 14500 mm
300	10299	298 Loch, 14550 mm
301	10300	299 Loch, 14600 mm
302	10301	300 Loch, 14650 mm
303	10302	301 Loch, 14700 mm
304	10303	302 Loch, 14750 mm
305	10304	303 Loch, 14800 mm
306	10305	304 Loch, 14850 mm
307	10306	30

„Märklin metall“ er et byggesæt med system i. Med skruetrækker og skruenøgle forbindes de enkelte byggedele fast med hinanden. Konstruktion og bygning bliver først rigtig morsomt med den rigtige skrueteknik. Modeller fra „Märklin metall“ er robuste og byder på mangfoldige legemuligheder.

Abb. Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	P.G.	Abb. Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	P.G.
1	10000	Flachstück	01	83	11125	25-Loch-Geländer, 320 mm	12
2	10001	Führungsbügel	02	84	11138	Sitz	07
3	10002	Winkelstück	01	85	11148*	Lenkrad, 36 mm ø	09
		Flachbänder:		86	11211*	Kettenrad, 11 Z., 20 mm ø	11
4	10003	3 Loch, 35 mm	04	87	11223*	Kettenrad, 23 Z., 38 mm ø	12
5	10004	4 Loch, 50 mm	05	88	11305	Platte 60 x 40 mm	11
6	10035	5 Loch, 60 mm	04	89	11320	Platte 140 x 60 mm	13
7	10006	6 Loch, 75 mm	05	90	11330	Platte 60 x 85 mm	12
8	10007	7 Loch, 90 mm	06	91	11340	Sektorplatte	11
9	10009	9 Loch, 110 mm	06	92	11351	Platte, 60 x 60 mm	11
10	10011	11 Loch, 140 mm	07	93	11352	Platte, 110 x 60 mm	11
11	10017	17 Loch, 215 mm	09			Verkleidungsplatten:	
12	10025	25 Loch, 320 mm	10	94	11405	3 x 5 Loch, 35 x 60 mm	03
13	10040	Doppelwinkel	02	95	11407	3 x 7 Loch, 35 x 90 mm	04
14	10042	Doppelwinkel	05	96	11409	3 x 9 Loch, 35 x 110 mm	04
15	10044	Lagergabel	06	97	11411	3 x 11 Loch, 35 x 140 mm	05
16	10045	Lagerbock	05	98	11415	5 x 5 Loch, 60 x 60 mm	03
17	10046	Lagerbügel	07	99	11417	5 x 7 Loch, 60 x 90 mm	05
18	10047	Lagerbock	07	100	11419	5 x 9 Loch, 60 x 110 mm	05
19	10055	5-Loch-Band, 65 mm	05	101	11421	5 x 11 Loch, 60 x 140 mm	06
20	10057	7-Loch-Band, 95 mm	05	102	11425	5 x 25 Loch, 60 x 320 mm	10
21	10059	Vermittlungsband	06	103	11430	7 x 25 Loch, 90 x 320 mm	13
22	10064	4-Loch-Bügel	07	104	11435	Halbkreisplatte, 60 mm ø	04
23	10065	5-Loch-Bügel	07	105	11437	Halbkreisplatte, 90 mm ø	05
24	10067	7-Loch-Bügel	06			Schnur, 4 m	
25	10069	9-Loch-Bügel	07	106	11501	Schnur, 4 m	—
		Winkelträger:		107	11515	Transmissionsspirale, 150 mm	06
26	10105	5 Loch, 60 mm	03	108	11520	Druckfeder, 12,5 mm ø	01
27	10107	7 Loch, 90 mm	03	109	11545	Transmissionsspirale, 450 mm	09
28	10109	9 Loch, 110 mm	03	110	11605	Bogenband, 65 mm	06
29	10111	11 Loch, 140 mm	09	111	11607	Bogenband, 90 mm	07
30	10117	17 Loch, 215 mm	11	112	11631	Lagerplatte, flach	06
31	10125	25 Loch, 320 mm	13	113	11632	Lagerplatte, gebogen	07
32	10159	9-Loch-Doppelband	08	114	11704*	Kurbelarm	11
33	10165	15-Loch-Doppelband	11	115	11706*	Alu-Propeller	11
34	10203	Welle, 30 mm, 4 mm ø	04	116	11712	Schleiböse	04
35	10205	Welle, 50 mm, 4 mm ø	04	117	11713	Lasthaken	06
36	10206	Welle, 63 mm, 4 mm ø	04	118	11714	Windmühlenflügel	07
37	10207	Welle, 70 mm, 4 mm ø	04	119	11717*	Handkurbel	—
38	10209	Welle, 90 mm, 4 mm ø	04	120	11719*	Kupplungsmuffe	09
39	10210	Welle, 101 mm, 4 mm ø	05	121	11720	Schneckengehäuse	04
40	10211	Welle, 115 mm, 4 mm ø	05	122	11721	Lagerband	04
41	10213	Welle, 130 mm, 4 mm ø	05	123	11722	Ausrückgabel	02
42	10215	Welle, 150 mm, 4 mm ø	05	124	11727**	Unterlegscheibe	03
43	10216	Welle, 163,5 mm, 4 mm ø	05	125	11728	Distanzscheibe, 3 mm	03
44	10217	Welle, 173 mm, 4 mm ø	—	126	11730	Lagerstütze, flach	03
45	10220	Welle, 200 mm, 4 mm ø	07	127	11731	Lagerstütze, gebogen	04
46	10221	Welle, 213,5 mm, 4 mm ø	07	128	11745	Gelenkstück	05
47	10226	Welle, 266 mm, 4 mm ø	08	129	11747	Antriebskette, 1 m	16
48	10230	Welle, 300 mm, 4 mm ø	08	130	11754	Drehteller, 64 mm ø	10
49	10312	Schnurlaufrolle, 12 mm ø	04	131	11755*	Drehteller mit Stelling	13
50	10325*	Schnurlaufrolle, 25 mm ø	10	132	11758	Kugelförmig, 60 mm ø	14
51	10336*	Spurkranzrad, 36 mm ø	10	133	11762	Vermittlungsstütze, flach	02
52	10338*	Schnurlaufrolle, 38 mm ø	12	134	11763	Vermittlungsstütze, gebogen	04
53	10350*	Schnurlaufrolle, 50 mm ø	13	135	11764	Vermittlungsstück, flach	04
54	10365*	Rad, 65 mm ø	13	136	11765	Vermittlungsstück, gebogen	04
55	10380	Rad, 80 mm ø	15	137	11766	Vermittlungsflasche	04
56	10395	Rad, 95 mm ø	15	138	11767	Vermittlungsgabel	05
57	10450*	Zahnrad, 50 Z., 35 mm ø	12	139	11776*	Kurbel mit Gegengewicht	11
58	10457*	Zahnrad, 57 Z., 39 mm ø	13	140	11785	Winkelflasche	02
59	10575*	Zahnrad, 75 Z., 51 mm ø	15	141	11786	Stoßflasche	07
60	10595*	Zahnrad, 95 Z., 65 mm ø	16	142	11787*	Nocke	10
61	10625*	Kronrad, 25 Z., 19 mm ø	11	143	11792	Wellenhalter	02
62	10650*	Kronrad, 50 Z., 38 mm ø	13	144	11793*	Kugelenk	16
63	10720*	Ritzel, 19 Z., 14 mm ø	11	145	11800	Dose für Kleinteile	15
64	10726*	Ritzel, 25 Z., 18 mm ø	11	146	12400*	Klemmuffe	08
65	10731*	Ritzel, 30 Z., 22 mm ø	12	147	14006	Sechskant-Schraubendreher für 14223	02
66	10831*	Kegelrad, 30 Z., 21 mm ø	13	148	14007	Schraubenschlüssel	10
67	10860*	Kegelrad, 60 Z., 42 mm ø	17	149	14010**	Mutter für alle Schrauben	04
68	10900	Sperrklinke, klein	02	150	14025	Reifen für 10325, 10914	03
69	10901	Sperrklinke, groß	05	151	14036	Reifen für 10336	06
70	10911*	Schnecke, 14 mm ø	11	152	14050	Reifen für 10350	09
71	10914*	Universal-Zahnrad	10	153	14200	Sechskant-Schraubendreher	
72	10918	Zahnkranz für 10325, 18 Z.	10	154	14201	Schlitz-Schraubendreher für Stecker und Muffe	
73	10925	Zahnkranz für 10338, 25 Z.	10	155	14202**	Schraube, 8,5 mm	
74	10940	Zahnkranz für 10365, 40 Z.	10	156	14203**	Schraube, 12 mm	
75	10957	Zahnkranz für 10395, 57 Z.	11	157	14204**	Schraube, 25 mm	
76	10992	Zahnkranz für 10095, 112 Z.	16	158	14223**	Gewindestift	
77	11015	Rad, 150 mm ø	14				
78	11036*	Scheibenrad, 36 mm ø	11				
79	11060*	Stelling	07				
80	11095	Ring, 195 mm ø	21				
81	11105	5-Loch-Geländer, 60 mm	09				
82	11111	11-Loch-Geländer, 140 mm	11				


1073 · Motor med 2-gearsdrev

1074 · Motor med 5-gearsdrev

ROMFORD MODELS

'ROMFORD' LOCOMOTIVE WHEELS

Drivhjul til Danske Lokomotiver




Litr:	F, Q,	14 m.m. u/ slag	} incl. aksel			
"	D, H,	16 m.m. m/ slag		"	"	
"	O, S, Pr, A	20 m.m. m/ slag		"	"	
"	K,	21 m.m. m/ slag		"	PG: 15	
"	R, C, E,	22 m.m. m/ slag		"		"
"	P,	23 m.m. m/ slag		"		"

Løbehjul på aksel	9,0	m.m.	} PG: 9
" " "	10,5	"	
" " "	12,0	"	


Snekke og snekkehjul, kan fastgøres på akslen.

Gearing 1 : 30

Gearing 1 : 40



PG: 15



PG: 21

Stærk 5 polet Motor m/gaerbox
passer til montering af alle
Typer Romford Hjul. Fint Grundlag
til Bygning af Danske Lokomotiver.

PG: 6

ROMFORD MODELS (Cont'd)





'ROMFORD' DRIVING WHEEL AXLES



Værktøj til spænding af spec. møtriker

PG: 13






PG: 19

Alle Abb. im Maßstab 1:1


● Messing-Bauteile

2 stk PG: 9




5001 · Radsatz HOe 8,6, ø einseitig isoliert, Räder schwarz vernickelt.

2 stk PG: 9




5201 · Radsatz HOM 8,6, ø einseitig isoliert, Räder schwarz vernickelt.

2 stk PG: 9




5002 · Radsatz HOe 5,2, ø einseitig isoliert, Räder schwarz vernickelt.

2 stk PG: 9




5202 · Radsatz HOM 5,2, ø einseitig isoliert, Räder schwarz vernickelt.

2 stk PG: 9




5003 · Mittelradsatz HOe 8,6, ø einseitig isoliert, Räder schwarz vernickelt.

2 stk PG: 9




5203 · Mittelradsatz HOM 9,6, ø einseitig isoliert, Räder schwarz vernickelt.

2 stk PG: 9




5009 · Radsatz HO 11, ø einseitig isoliert, Räder schwarz vernickelt.


Kleinteile für viele Zwecke




Standardkupplung HOe und HOM 5010



Schmalspur-Trichterkupplung 10 St. im Btl. incl. 0.8 mm-Bohrer 5011




Bremsbacken HOe, HOM 5016



Dachlüfter 5017




Dachlüfter 5018



WC-Abflußrohr 5019




Bremsschlauch HO, HOe, HOM 5012



Heizkupplung HO, HOe, HOM 5013




Dampfleitungsanschluß 5014



Bremsschlauch-Saugluftbremse 5015



Plattform-Bühne HOe, HOM (mit Klose'schen Radialtüren) 5024



N-Standardkupplung 5025



Original-Kupplungs-Imitation HO 5027



Bremszylinder Blasventile 5028 Ms




Haftreifen 12 V, 80 mA 5029




Übergangsblech 5021



Handbremse 5022



Achslagerbrücke HOe, HOM 5023



Selenplatte für Lichtwechsel 5031




Haftreifen 9 V für 1001/1201 5032


BEMO

bygge dele


HO HOe HOM




Loklaternen
5033




Kupplungskopf
2 Stück im Btl.
5034



Kesselset
5035




Führerhaus-
aufstieg
2 Stück im Btl.
5036




Kreuzkopf
Ms vernickelt
5037



Sandkasten
Glocke
Generator
5038




5039 - Zylinderblock HOe,
Weißmetall, mit allen
Bohrungen versehen



Lokpfeife
Ms, 10 Stck. im Btl.
5040



Übergangs-
blech
5041




Brems-
schlauch, RhB
5042




Heizkupplung
5043




Steckdose
für Heizkupplg.
5044



Isolatoren
5045



Drehgestell
5046 HOe
5047 HOM




Elektro-Motor 12 V, 400 mA


- 5026 · doppels. Welle 28,5 mm für 1002
- 5050 · doppels. Welle 40 mm für 1250, 1255, 1260
- 5051 · eins. Welle 25,5 mm für 4225, Schnecke $m = 0.4$
- 5052 · eins. Welle 25,5 mm für 1006, Schnecke $m = 0.3$




Niet 0,9 mm
für
Steuerungen
5053



Glühlampe
12 V, 50 mA
5076



Teile zum Basteln...
Ergänzen...
Reparieren...



5049 - Stromabnehmer, RhB




Loklaternen
Reichsbahnausf.
5054 Ms




Luftpumpe
Bauart Tolkin
5055 Ms




Loklaternen
DB-Ausführung
5056 Ms




Sicherheits-
ventil
5057 Ms




Lichtmaschine
5058 Ms



Kessel-
armaturen
5059 Ms




Brems-
schläuche
5060 Ms



5061 Drehgestell RhB HOe
5062 Drehgestell RhB HOM




Handrad
5063 Ms



Glocke
5064 Ms




Tritstufen
5065 Ms




Kreuzkopf
5066 Ms




Bremsbacken
5067 Ms




2,2 x 4,8,
brüniert
Blechschraube
5069




5068 - Stromabnehmer, RhB
1060/1260




5070 - Stromabnehmer, RhB
1055/1255




5071 - Pufferbohle, Kupplungs-
haken, Ms
speziell für BR 99 651
(B 1006)




5072 - Pufferbohle, Kupplungs-
haken, Ms
(B 1007)



5073 - Rahmenblende, Ms
für Tender 3 T 12.5



Brems-
schlauch, RhB
5074



Bremsbacken
RhB
5075




LIEFERPROGRAMM

1988-89

5	Dampfgenerator für Schiffsmodelle und dergleichen bis 6 V	119,-
6	Spur 0 und 1 Dampfgenerator für Lokomotiven und Modellgebäude bis 14 V	119,-
7	Spur 0 und 1 Dampfgenerator für Lokomotiven und Modellgebäude bis 16 V spez. für Märklin 5700 und 5702	119,-
8	Spur H0 Dampfgenerator bis 16 V für Lokomotiven aller Fabrikate mit Metallgehäuse spez. für Fleischmann 4080, Märklin 3089, 3094, Märklin-Hamo 8369, TRIX 2225 und 2226	119,-
9	Spur H0 Steck-Dampfgenerator bis 14 V für vorbereit. Lokomotiven d. Gleichstromsystems: Fleischmann, Märklin-Hamo, Rocco, Liliput	119,-
10	Spur H0 Steck-Dampfgenerator bis 16 V für vorbereitete Lokomotiven des MÄRKLIN Wechselstromsystems, entsprechend Märklin Nr. 7226; Märklin, Fleischmann, Rocco und Liliput	119,-
11	Spur H0 Steck-Dampfgenerator für MÄRKLIN DIGITAL	119,-
12	Spur H0 Dampfgenerator für MÄRKLIN DIGITAL zum nachträglichen Einbau bzw. Umbau	119,-
20	Spur H0 Steck-Dampfgenerator bis 16 V für Märklin 3091, 3092, 3093 und Märklin-Hamo 8391, 8392 und 8393, entspr. Märklin Nr. 7227	119,-
21	Universal-Dampfgenerator bis 16 V für Lokomotiven mit Metallgehäuse und besonders schlankem Schornstein	119,-
22	Universal-Dampfgenerator bis 16 V für Lokomotiven mit Kunststoffgehäuse und besonders schlankem Schornstein	119,-
23	Universal-Dampfgenerator für MÄRKLIN DIGITAL zum nachträglichen Einbau bzw. Umbau	119,-
24	Spur H0 Steck-Dampfgenerator für MÄRKLIN DIGITAL	119,-
50	SDE 50, SEUTHE-Dampf-Elektronik für vorbildgetreues und frühes Dampfen der Lokomotiven Dazu notwendig der Dampfgenerator Art.-Nr. 51 oder 52	168,-
51	Spur H0 Dampfgenerator für SDE 50 bis 5 V, Maße wie Art.-Nr. 100	119,-
52	Spur H0 Dampfgenerator für SDE 50 bis 5 V, Maße wie Art.-Nr. 22	119,-
99	Spur H0 Dampfgenerator bis 14 V für Lokomotiven mit Kunststoffgehäuse	119,-
100	Spur H0 Dampfgenerator bis 16 V für Lokomotiven mit Kunststoffgehäuse	119,-
101	Lok-Dampf 3-Ampullen-Packung mit Füllröhrchen für Arnold-Loks 0251 D und 0229 USA, Märklin 3091, 3092, 3093, Hamo 8391, 8392, 8393, SEUTHE-Dampfgeneratoren Nr. 20, 21, 22	20,-
103	Lok-Dampf 3-Ampullen-Packung Fichte, Neutral, Lokduft	20,-
104	Lok-Dampf-Sortiment 60-Ampullen-Packung zum Ampullen-Einzelverkauf bei unverbindl. Richtpreis von DM 1,- je Ampulle, statt 60,-	-
105	Lok-Dampf Neutral 50-ml-Flasche mit Tropfverschluss	45,-
106	Dampfdestillat 250 ml	98,-
108	H0-Fit-Reinigungsdestillat (Lok- und Schienenreiniger) 125 ml-Spritzflasche	37,-
110	Stellungsriffler Universal-Gleispflegegerät mit 1 Ampulle H0-Fit Reinigungsdestillat	82,-
113	Ultra Haft-Öl (Schmieröl) 1 Ampulle mit Punktlerröhrchen	12,-
114	Universal Pflege- und Reinigungs-Spray 150 g Druckdose mit Mikroventil und Sprühschlauch	64,-
116	Häuseraach, 3-Ampullen-Packung	20,-
117	Rauchgenerator für 12-16 V für Modellgebäude, anschlußfertiger Schornstein mit 1 Ampulle Häuseraach	62,-
118	Häuseraach-Sortiment 30-Ampullen-Packung zum Ampullen-Einzelverkauf bei unverbindl. Richtpreis von DM 1,- je Ampulle, statt DM 30,-	-
200	Ersatzdampfrohre für Dampfgeneratoren mit auswechselbarem Dampfrohr, 3-Stück-Pack.	15,-
500	Super-Dampf-Erzeuger für Schiffe und andere Großmodelle 8-12 V mit Schlauchanschluß incl. 1 Flasche Dampfdestillat 50 ml	180,-
501	Super-Dampf-Erzeuger für Schiffe und andere Großmodelle 8-12 V zum Einbau in Vorratsbehälter incl. 1 Flasche Dampfdestillat 50 ml, entspr. Graupner Nr. 722	148,-
503	Super-Dampf-Erzeuger für Lokomotiven Spur 1 und andere Großmodelle bis 16 V zum Einbau in Vorratsbehälter incl. 1 Flasche Dampfdestillat 50 ml	148,-
507	Super-Dampf-Erzeuger für Märklin-Lokomotiven Spur 1 16 V	192,-

Technische Daten der SEUTHE-Dampfgeneratoren


Art. Nr.	Max. Betriebsspannung bis Volt	Stromaufnahme ca. mA	Maße in mm	Anschlußdrähte
5	6	260	10	2
6	14	140	9	2
7	16	140	38	2
507	16	350	38	2




8	16	120	1
9	14	140	1
10	16	130	1
11	22 Digital	70	1
12	22 Digital	70	1
51	für SDE 50	-	1
99	14	140	2
100	16	120	2




20	16	120	1
21	16	120	1
22	16	120	1
23	22 Digital	70	2
24	22 Digital	70	2
52	für SDE 50	-	2



Art. Nr.	Max. Betriebsspannung bis Volt	Stromaufnahme ca. mA	Maße in mm	Anschlußdrähte
50	SEUTHE-Dampf-Elektronik, SDE 50			
117	16	50	38	2



Ausführliche Einbau- und Betriebsanleitung liegt jeder Verkaufsverpackung bei



THÜRMER



Cylindriske HSS Spiralbor • korte

Diameter mm	Totallængde mm	Sporlængde mm
0,5	22	6
0,6	24	7
0,7	28	9
0,8	30	10
0,9	32	11
1,0	34	12
1,1	36	14
1,2	38	16
1,3	38	16
1,4	40	18
1,5	40	18
1,6	43	20
1,7	43	20
1,8	46	22
1,9	46	22
2,0	49	24
2,1	49	24
2,2	53	27
2,3	53	27
2,4	57	30
2,5	57	30
2,6	57	30
2,7	61	33
2,8	61	33
2,9	61	33
3,0	61	33

2 stk. PG: 10



2732 Herka-Quick Sekundenkleber
Klebt Metalle, Holz und fast alle Kunststoffe
in Sekunden. Auch zum Kleben von Selbst-
baugleisen geeignet. **PG: 16**
Inhalt: 10 g

W 2 **Einschnitt-Gewindebohrer**
aus HSS = Hochleistungs-Schnellstahl, gerolltes Gewinde
Gewinde M1,0 M1,2 M1,4 M1,7 M2,0 M2,6 M3,0

Stk. PG: 17

W 3 **Schneideisen**, rund, geschlossene Form, aus HSS
Gewinde M1,0 M1,2 M1,4 M1,7 M2,0 M2,6 M3,0
Außen Ø 16 16 16 16 16 16 20

PG: 25 PG: 25 PG: 25

PG: 23


W 13 **Laubsägeblätter** für Metall Nr. 2 und Nr. 0W 14 **Laubsägeblätter** für Metall Nr. 5

1 dus. PG: 11




Wilesco® -Ersatzteile



Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Artikel/Modell-Nr. und Farbe (z. B. Messing) angeben.



RESERVEDELE ER LAGERVARE



Feuerwehr-Dampfspritze D 305

Das Original zu dieser voll funktionstüchtigen, selbstfahrenden Dampfspritze wurde um die Jahrhundertwende in Deutschland von Magirus hergestellt. Der Antrieb erfolgt über die Dampfmaschine. Das Feuerwehrauto fährt vorwärts und rückwärts. Über das Dampfabsperrenventil wird die Geschwindigkeit geregelt.

Weitere Details: Hochglanzpolierter Messingkessel 8 cm Ø, Länge 10 cm, Kesselinhalt 470 ccm, mit Wasserstandsanzeiger, mit einem durch den Kessel geführten Flammrohr 2 cm Ø zur besseren Wärmeausnutzung und Ableitung des Rauches, Sicherheitskaminaufsatz. Stehender, doppelt wirkender Messingzylinder, mit einem in beide Drehrichtungen anwerfbaren Schwungrad, 8 cm Ø.

Federsicherheitsventil, Dampfpeile mit Kettenzug, Dampfstrahlöler und Dampfabsperrenventil, Auffangbehälter für Kondenswasser, Gußräder mit Vollgummireifen, Sitzbänke, Alarmglocke, zwei lackierte Gußlampen, Lenkrad für die Vorderräder, Auskuppelbares Zahnradgetriebe mit Kettenantrieb auf die Hinterradachse. Im stationären Dampftrieb kann die selbstansaugende

Wasserpumpe über den Kupplungshebel in Betrieb gesetzt werden, Wasservorratsbehälter unter der vorderen Sitzbank, mit Schlauchverbindung zur Pumpe, spritzt 2 - 3 m weit.

Zwei abnehmbare Haspeln mit je 80 cm Schlauch zum Anschließen an die Pumpe, mit Kupplung und Spritzdüse. Das Modell ist rot und schwarz lackiert bzw. aus Messing. Laufzeit ca. 15 Minuten.

Länge 41 cm, Breite 19 cm, Höhe 25 cm.

Geschenkverpackung 43 x 22 x 25 cm, Gewicht 4,0 kg.


Best.-Nr. D 305 Beheizung mit Trockenbrennstoff

Z 311 Feuerwehrmann mit schwarzem Helm


Z 312 Feuerwehrmann mit goldenem Helm

Passend zur Feuerwehr-Dampfspritze gibt es Feuerwehrmänner in historischen Uniformen mit schwarzem oder goldenem Helm. Biegefiguren, 13 cm groß, verpackt auf SB-Karte 22 x 8,5 x 2,5 cm, Gewicht 0,04 kg.


Alle Wilesco Dampmaskiner kan leveres
med kort varsel.




D 22 el




D 22




D 22 el




D 24




D 14




D 45




D 14




D 45




D 101




D 161




D 101




D 161




D 48




D 52




D 36 SCHW




D 40 SCHW




A 38




D 36




A 38 SCHW




A 42 SCHW




A 42



D 40



D 36 MS



D 40 MS

Reservedele til alle Modeller Wilasco Dampmaskiner er på lager
eller kan skaffes hjem på ca. 14 dage.

No.	Artikel	for Typ	P.G.	No.	Artikel	for Typ	P.G.
500	Skræbte med Overtaflatz (komplet)	D 10, 14, 141, 22, 36, 40 D 45, 52, 48	41	524/1	Kamlin	D 5, 6	10
500/1	Dichtungsringe zu Pos. 500 (10 Stück)		7	524/2	Kamlin	D 8, 10	10
501	Skræbte for Olier	D 16, 20, 24	3	524/3	Kamlin	D 12, 16	10
502/1	Dampstahler komplet mit Rohr	D 16	13	524/4	Kamlin	D 14, 16	10
502/2	dito	D 20	13	524/5	Kamlin	D 141	10
503	Winkestock für Olier	D 45, 52	13	524/6	Kamlin	D 20	10
504	Federhebelventil bzw. als Einfließschraube, M 6-Gewinde	D 5, 6, 8, 10, 12, 14 D 141, 16, 20, 22, 24 D 36, 40, 45, 52, 48	12 12 12	524/7	Kamlin	D 22 el.	10
505	Bundmutter/Lehinge M 6 zu Pos. 504/506		7	524/8	Kamlin	D 24	10
506	Dampfleite		13	524/9	Kamlin	D 36	10
507	M 6-Gewinde	D 12, 16, 20, 22, 24	13	525	Kamlin	D 45	10
508	Gewicht lose	M 3 - M 6	8	527/1	Brennschieber	D 5, 6	10
509	Dondampfleite (M 5)	D 5, 6, 8, 10, 14, 45, 48	12	527/2	Brennschieber	D 8, 10	10
510	Dampfleite (M 5)	D 36, 40	11	527/3	Brennschieber	D 12, 14, 141, 16	10
511	Manometer M 5-Gewinde	D 20, 22, 141	14	527/4	Brennschieber	D 12, 14, 141, 16	10
512	Manometer M 5-Gewinde	D 24	14	528/1	Führungsschiene für Brennschieber	D 5, 6	10
513	Zwischenstück/V-Adapter für Pos. 511		10	528/2	Führungsschiene für Brennschieber	D 8, 10	10
514	Bundmutter/Lehinge M 5 zu Pos. 511 - 512		7	528/3	Führungsschiene für Brennschieber	D 12, 14, 141, 16	10
515	Dichtungsringe zu Pos. 509 - 512 (10 Stück) komplet		7	528/4	Führungsschiene für Brennschieber	D 20, 24	10
516	Dichtungsringe für Dampfrohrverschraubung D 5, 6, 8, 10, 12, 14 (10 Stück) komplet		7	529	Dampfabsperrventil/Wasserzählschalter mit Ventildrucker-Unterstück für Pos. 529 (10 Stück)	D 16, 20, 22, 24	15
513/1	Zwischenstück/Adapter für Pos. 511		10	530	Lederdichtungen für Pos. 529 (10 Stück)	D 16, 20, 22, 24	15
514	Bundmutter/Lehinge M 5 zu Pos. 511 - 512		7	531	Dampfabsperrventil/Wasserzählschalter mit Ventildrucker-Unterstück für Pos. 529 (10 Stück)	D 16, 20, 22, 24	15
515	Dichtungsringe zu Pos. 509 - 512 (10 Stück) komplet		7	532	Unterstück/Ventilstück zu Pos. 529	D 16, 20, 22, 24	15
516	Dichtungsringe für Dampfrohrverschraubung D 5, 6, 8, 10, 12, 14 (10 Stück) komplet		7	533	Schwanzröhre mit Kolben- stange (Kolben, Feder und Schwanzröhre)	D 5, 6	17
517	Wasserstandsglas 27 mm ø mit Schrauben, Mutter, Dichtungen	D 6, 8, 10, 36, 52	13	534	Schwanzröhre, dito	D 8, 12	17
518	Metalling zu Pos. 517		10	535	Kolben mit Stange	D 5, 6	11
519	Durch eine Umstellung in der Fertigung Soll die Stärke des Glases 3 mm (Pos. 519) bzw. 4 mm (Pos. 520) unbedingt angegeben.		13	536	Kolben mit Stange	D 8, 12	17
520	3 mm starkes Wasserstandsglas 37 mm ø mit Schrauben, Mutter, Dichtungen	D 12, 16, 20, 24	13	537	Schieberwand	D 5, 6, 8, 12	12
521	3 mm starkes Wasserstandsglas 37 mm ø mit Schrauben, Mutter, Dichtungen	D 12, 14, 141, 16, 20, 22, D 24, 48	13	537/1	Kurbelschleife	D 5, 6, 8, 12	12
522	Metalling zu Pos. 519 + 520		11	538	Gleichbreiten 1,5 V	M 66	15
523	Wasserstandsglas 80 x 14 x 5 mm mit Schrauben, Mutter, Dichtungen	D 45	13	539	Zentriergalaktor	D 10, 16, 20, 24	15
524	Metalling zu Pos. 522		12	540	Sozial für Zentriergalaktor	D 16, 20, 22, 24	15

560	Schwungrad 50 mm ø	D 48	16	608	Peisenstange, Schieber- peisenstange, Kurbelschleife mit Bolzen, komplet	D 16, 20, 24	17
561/1	Schwungrad 70 ... mm ø	D 5, 6, 8	16	609	Schnacke mit Keile und Zahnkranz	D 36	18
561/2	Schwungrad 80 mm ø	D 12	16	609/1	dito	D 40	18
561/3	Schwungrad 100 mm ø	D 16, 22	16	610	Kupplung	D 36, 40	12
562/1	Schwungrad 80 mm ø	D 36, 40	17	611	Zugfeder für Lenkung	D 36, 40	3
562/2	Schwungrad 100 mm ø	D 14, 141, 45	17	612	Lenker	D 36, 40	10
563/1	Schwungrad MESSING	D 36, 40 MS	17	613	Lenker komplet mit Stäbe	D 36, 40	15
563/2	Schwungrad 100 mm ø	D 45 MS	17	614	Dampfrühr	D 5, 6	11
564	Schwungrad 100 mm ø	D 20/24	17	615	Dampfrühr	D 8	11
565	Alu-Dach, komplet	D 36 red	17	616	Dampfrühr	D 10	11
566	MESSING-Dach, komplet	D 40 MS	17	617	Dampfrühr	D 12 (lang oder kurz)	11
567	MESSING-Dach, komplet	D 36 MS	17	618	Dampfrühr	D 14	11
568	Dach schwarz, komplet	D 40 MS	17	619	Dampfrühr	D 16	11
569	Alu-Laufrau	D 36 schwarz	17	620/1	Dampfrühr	D 20	11
570	Alu-Laufrau	D 36 hinten 100 mm ø	17	621	Dampfrühr	D 22	11
571	Alu-Laufrau	D 36 vorne 70 mm ø	17	622	Dampfrühr	D 24	11
572	Alu-Laufrau	D 36 hinten 100 mm ø	17	623	Dampfrühr	D 45	11
573	Alu-Laufrau	D 36 vorne 70 mm ø	17	624	Dampfrühr	D 52	11
574	Alu-Laufrau	D 40 hinten 100 mm ø	17	625	Dampfrühr (Aggregat)	D 48	11
574/1	Rad für Anhänger	D 40 vorne 70 mm ø	17	626	Dampfrühr (Aggregat)	D 12	11
575	MESSING-Laufrad	D 38 A 42	17	627	Zubehör komplet I, Blt.	D 5, 6	16
576	MESSING-Laufrad	D 38 MS hinten 100 mm ø	17	628	Zubehör komplet I, Blt.	D 8	16
577	MESSING-Laufrad	D 38 MS vorne 70 mm ø	17	629	Zubehör komplet I, Blt.	D 10, 101	16
578	MESSING-Laufrad	D 40 MS hinten 100 mm ø	17	630	Zubehör komplet I, Blt.	D 12	17
578/1	MS-Rad für Anhänger	D 40 MS vorne 70 mm ø	17	631	Zubehör komplet I, Blt.	D 14, 141	17
579	MESSING-Laufrad	A 38 Schw + MS	17	632	Zubehör komplet I, Blt.	D 16, 161	17
580	Schwärze Speichen	D 38 schwarz, hinten	17	633/1	Zubehör komplet I, Blt.	D 20 (mit Manometer)	20
581	Schwärze Speichen	D 38 schwarz, vorne	17	633/2	Zubehör komplet I, Blt.	D 22 (mit Manometer)	20
582	Schwärze Speichen	D 40 schwarz, hinten	17	634	Zubehör komplet I, Blt.	D 24	17
583/1	MS-Rad für Anhänger	D 40 schwarz, vorne	17	635	Zubehör komplet I, Blt.	D 36, 40	17
584	Zylinder, komplet mit Kolben, Schieberstange, Kurbelschleife	D 38 A 42	17	636	Zubehör komplet I, Blt.	D 45	17
585	Zylinder, dito	D 10	17	637	Zubehör komplet I, Blt.	alle Modelle	17
586/1	Zylinder, dito	D 14, 141, 36, 40	17	638	Zubehör komplet I, Blt.	D 52	18
587	Zylinder, dito	D 52	17	640	Zubehör komplet I, Blt.	D 48	19
588	Zylinder, dito	D 22 rechts	17	641	Schieberstange	M 52	6
589	Zylinder, dito	D 22 links	17	642	Windmühlflügel (1 Paar)	M 68	6
590	Schieberstange 4,5 mm ø	D 16	21	643	Dach	D 141	22
591	Schieberstange 6 mm ø	D 20, 24	21	644	Stäbe	D 141	18
592	Kolben	D 10, 14, 141, 22, 36	11	645	Transmission	D 141	18
593	Kolben	D 16, 20, 24	12	646	Grundplatte	D 141	21
593/1	Kolbenpleuelstange	D 10, 14, 22, 36, 40, 45	15	647	Weile mit Stenrohr, Kreuz- geleitenkupplung und 3-floßiger Plastikschiffs- schraube	D 52	19
594	Kolbenpleuelstange	D 16, 20, 24	12	651	Aggregat komplet	D 48	23
595	Schieberpleuelstange	D 10, 14, 22, 36, 40, 45, 52	10	652	Umsetzerblock mit Umstehenebel	D 48	23
596	Schieberpleuelstange	D 16, 20, 24	12	653	Gasstank mit Halterung und Brennerrohr	D 48	23
597	Kurbelschleife	D 10, 14, 22, 36, 40, 45, 52	10	654	Gasstank	D 48	15
598	Kurbelschleife	D 16, 20, 24	12	655	Halterung für Gasstank	D 48	15
599	Aggregat bestehend aus lackierter Eisenplatte, Zylinder, Gestänge, Schwungrad, Lagerbock, Zentriergalaktor, komplet montiert (ab D 10, 16, 20 usw.)	D 16, 20, 24	11	656	Brennerrohr	D 48	19
600	Aggregat, dito	D 8	21				
601	Aggregat, dito	D 12	21				
602	Aggregat, dito	D 10	21				
602/1	Aggregat, dito	D 36	23				
603	Aggregat, dito	D 40	23				
604/1	Aggregat, dito	D 16	25				
604/2	Aggregat, dito	D 20, 24	27				
605	Aggregat, dito	D 22 el.	2 x 26				
606	Aggregat, dito	D 45	25				
607	Aggregat, dito	D 52	24				

PROXXON**miniværktøj****BRUTTO-PRISLISTE 1. APRIL 1989**

Nummer	Navn	Bruttopris	Nummer	Navn	Bruttopris
28004	BORDRUNDSAV KS 12	850,00	28545	MINIMOT STIKSAV STS 12/E	485,00
28006	BORDRUNDSAV KS 220	1.050,00	28555	MINIMOT RYSTEPUDSER SWS E	395,00
28008	BORDRUNDSAV KS 220/E	1.350,00	28560	MINIMOT FRÆSER BFG 12/E	485,00
28010	RUNDSAVSKLINGE 60 MM TRÆ	39,50	28564	MINIMOT OVERFRÆSER OF 12/E	1.275,00
28011	RUNDSAVSKLINGE 50 MM HM.	585,00	28565	OVERFRÆSER FORSATS OF 3	248,00
28012	RUNDSAVSKLINGE 50 MM DIA	485,00	28570	BILLEDSKÆREMASKINE MSG 12	748,00
28014	RUNDSAVSKLINGE 58 MM TRÆ	115,00	28572	5 STK. BILLEDSKÆREJERN	248,00
28020	RUNDSAVSKLINGE 55 MM MET.	69,50	28574	BILLEDESKR.MASK. M.NETDEL	1.248,00
28052	STIKSAVSKLINGER GROVTAND.	24,50	28578	SKÆRPESTEN F. 28572	145,00
28053	STIKSAVSKLINGER FINTANDET	24,50	28592	GRÅVØRMASKINÉ GG 12	248,00
28084	DEKUPØRSAV DS 12	1.050,00	28600	BORESTANDER MBS 82	298,00
28086	DEKUPØRSAV DS 220	1.250,00	28602	BORDSKRUESTIK FMS 75	398,00
28088	DEKUPØRSAV DS 220/E	1.450,00	28605	BORESTANDER MBS 140	448,00
28106	6 LØVSAVSKL. SUPER-CUT F.	49,50	28610	HORISONTALSTANDER HS 360	98,00
28108	6 LØVSAVSKL. SUPER-CUT G.	49,50	28620	FLEXAKSEL MBW 60	165,00
28121	BÆNKBOREMASKINE TBS 220	1.695,00	28628	FLEXAKSEL MBW 100/P	398,00
28122	ROEHM BOREPATRON 3/8"	98,00	28635	GLASGRAVØRSÆT M PRØVEGLAS	448,00
28123	DREJEBÆNK FORSATS TBZ 1	495,00	28645	AUTOBOXSÆT FBS	485,00
28125	RONDELSLIBER FORSATS TBZ2	285,00	28691	NETDEL SNG 0,5 AMP	129,50
28126	10 SLIBESKIVER F. 28125	65,00	28695	NETDEL 28505-11 0,75 AMP	248,00
28130	MASKINSKRUESTIK MS 3	139,50	28701	NETDEL NG 4 4,0 AMP.	485,00
28140	LØDDEKOLBE EL 12	118,00	28702	NETDEL NG 4/E 4,0 AMP.	585,00
28141	LØDDESPIDS F. 28140	39,50	28706	NETDEL NG 2 2,0 AMP.	325,00
28143	IC AFLODDER AL 12	185,00	28707	NETDEL NG 2/E 2,0 AMP.	385,00
28145	MICROFLAM BRÆNDER MFB1300	398,00	28710	FRÆSERSÆT 5 DELE	49,50
28151	KAPSAV KG 220	1.350,00	28720	FRÆSERSÆT 5 MM 3 DELE	65,00
28152	SKÆRESKIVER 50MM F.KAPSAV	39,50	28750	HÅRDMET.FRÆSER KUGLE/CYL.	98,00
28162	SPRØJTEPISTOL AB 300	1.075,00	28752	HM. FRÆSERSÆT 3 DELE	149,50
28212	DIAMANTKUGLER 1,0 MM (2)	79,50	28760	HÅRDMET. KUGLEFRÆSER 5 MM	225,00
28222	DIAMANTKUGLER 1,8 MM (2)	79,50	28770	4 STK. SLIBESTIFTER	49,50
28240	DIAMANT-CYLINDER 1,8 MM	49,50	28772	SLIBESTIFTER KUGLE 5 STK.	49,50
28250	DIAMANT-LINSEFORM 5 MM	79,50	28774	SLIBESTIFTER ZYLIN 5 STK.	49,50
28255	2 DIAMANTBOR 0,8.1.2 MM	149,50	28776	SLIBESTIFTER LINSE 5 STK.	49,50
28270	SLIBESTIFT SILICIUMKARBID	49,50	28778	SLIBESTIFTER KONUS 5 STK.	49,50
28272	SLIBESTIFT LINSE SILICIUM	49,50	28780	3 STK. SLIBESTIFTER	39,50
28285	POLERSÆT 10 DELE	115,00	28800	3 STK. FILTPOLERSTIFTER	39,50
28290	SILICONEPOLERER 6 STK.	49,50	28810	10 SKÆRESKIVER 22 Ø 0,7	39,50
28291	POLERSÆT 3 DELE	49,50	28820	5 SKÆRESKIVER 38 Ø 0,7	49,50
28292	POLERPASTA	24,50	28830	3 STK. METAL SAVKLINGER	49,50
28294	SILICONE-POLERER 10 STK.	79,50	28840	DIAMANTSKÆRESKIVE	149,50
28295	ELASTISK POLERSÆT 2 STK.	66,50	28852	3 STK. SPIRALBOR 0,8 MM	49,50
28296	SILICONE-POLERER 4 STK.	49,50	28854	3 STK. SPIRALBOR 1,0 MM	49,50
28300	SLIBESTEN 4 STK.	39,50	28856	3 STK. SPIRALBOR 1,2 MM	49,50
28302	EDELKORUND SLIBESTEN 10	43,50	28858	3 STK. SPIRALBOR 1,6 MM	49,50
28304	SILICIUM SLIBESTEN 10 STK	43,50	28862	3 STK. SPIRALBOR 2,1 MM	49,50
28320	FRÆSERBOR HM. 1.0.1.2	98,00	28864	3 STK. SPIRALBOR 0,5 MM	49,50
28321	FRÆSERBOR HM. 0.6.0.8	98,00	28874	7 STK. HSS BOR 0.5-3.0 MM	34,50
28324	DIA-MIKROBOR 1,0 MM 2 STK	149,50	28910	13 DELE MODELBYGGERSÆT	115,00
28326	DIA-MIKROBOR 1,5 MM 2 STK	149,50	28911	7 DELE JUVELERSÆT	248,00
28328	DIA-MIKROBOR 2,0 MM 2 STK	149,50	28920	4 DELE GLASSLIBESTIFTER	98,00
28350	HM-HALVHULEKILE FRÆSER	178,50	28930	9 DELE ELEKTRONIKSÆT	98,00
28352	HM-KVARTSTAVS FRÆSER	178,50	28940	5 STK. STÅLSPÆNDETÆNGER	79,50
28354	HM-NOTFRÆSER 3,0 MM	178,50	28941	BOREPATRON 0,5.3,2 MM	49,50
28405	VINKELSTYKKE MW 90	395,00	28950	4 STK. STÅLBØRSTER	49,50
28450	MINIBOREMASKINE FBS	325,00	28952	5 STK. STÅLBØRSTER 22 MM	59,50
28451	MINIBOREMASKINE FBS I BOX	485,00	28960	4 STK. MESSINGBØRSTER	49,50
28460	MINIBOREMASKINE FBS/E	448,00	28962	5 STK. MESSINGBØRSTER Ø 22	59,50
28461	MINIBOREMASK. FBS/E I BOX	585,00	28980	ROTORSLIBER M/10 BLADE	87,50
28465	MINIMASKINVERKSTEDSSÆT	1.550,00	28981	SLIBERULLER F. 28980	34,50
28500	BOREMASKINE MINIMOT 40	395,00	28982	RONDELSLIBER M/10 PAPIR.	39,50
28501	BOREMASK. MINIMOT 40 BOX	548,00	28983	20 STK ASS. PAPIR F.28982	29,50
28505	BOX M/TRAFO MINIMOT 40	695,00	28985	VIFTESLIBER 30 Ø 10 MM	34,50
28510	BOREMASKINE MINIMOT 40/E	495,00	28990	AUTOADAPTER	65,00
28511	BOREMASK.MINIMOT 40/E BOX	648,00	28991	UNIVERSALADAPTER	39,50
28513	MINIMOT 40/E VERKSTEDSSÆT	1.475,00	28992	12 STK KØLNERGLAS	90,00
28515	BOX M/TRAFO MINIMOT 40/E	795,00	28993	LEDNING M/HAN-STIK	39,50
28535	BOREMASKINE MINIMOT 100/P	695,00			



Gerard

27

Arkiv: www.danskmodel.dk

Gerard Messing byggedele fint udvalg på lager. findes også til spor " N " bestil særliste.

Trichterkupplung

2091

Mit Bolzen und Kuppelisen HOe/23 2 Stk.

Dampfbläutwerk mit Klöppel HO/25 4 Stk.

preus. Sicherheitsventil Ramsbotten HO/26 1 Stk.

preus. Sicherheitsventil Ramsbotten HO/27 1 Stk.

ÖBB-Pfeife mit Zughebel HO/32 2 Stk.

Artikelbezeichnung Best. Nr. Inhalt

Originalkupplung. Sehr feine, jedoch robuste Ausführung Bausatz mit Beschreibung HO/70 2 Stk.

10 l Feuerlöscher für Bw. usw. Schläuche mitgegossen, jedoch freiliegend HO/71 3 Stk.

Superfeine u. kleine Griffstangenhalter mit Platte. Durchgebohrt f. 0,2 mm Stahldraht. Circa 25 cm Draht wird mitgeliefert HO/72 8 Stk.


















Superfeine u. kleine Griffstangenhalter. Durchgebohrt für 0,2 mm Stahldraht — ca. 25 cm HO/73 10 Stk.

Schaufelset HO/82 1 Set

Einheitsgegenkurbel mit feinem Nietenstift für vorhandene Bohrung Original/nachbildung G 1 2 Stk.

Gegenkurbel für Industriesteuerung G 2 2 Stk.

Treib- und Kuppelzapfen für Industriesteuerungen. Kuppelzapfen passend mit Bohrung für G 1 und G 2 K 1 6 Stk.



Artikelbezeichnung Best. Nr. Inhalt

Einheitsbremsbacken mit Doppelbremsseisen HO/ 0 1 Paar

Bremsschläuche HO/ 1 2 Paar

Bremsschläuche gerippt HO/ 2 2 Paar

E-Lok Frontanschluß mit Steckdose auch für alle Personen- und Güterwagen HO/ 4 2 Paar

Pfeife mit Zughebel HO/ 5 2 Stk.

Handrad mit Knebel 3 mm HO/ 7 4 Stk.

2fach geschl. Puffer ungefedert freie Durchsicht HO/ 9 4 Stk.

4fach geschl. Puffer ungefedert freie Durchsicht HO/10 4 Stk.

Kelm-Kupplung direkt vom Hersteller Gerard HO/11 2 Stk.

CH-Loklaterne HO/12 4 Stk.

ÖBB-Loklaterne HO/13 4 Stk.

ÖBB-Loklaterne HO/14 4 Stk.

Handrad 3 mm HO/15 4 Stk.




Artikelbezeichnung Best. Nr. Inhalt

Einstiegleiter HO/16 2 Stk.

Einstiegleiter HO/17 2 Stk.

Sandkasten für E-Lok, Sandrohr in der Mitte HO/19 4 Stk.

Sandkasten für E-Lok, Sandrohr rechts und links HO/20 4 Stk.



TIDSKRIFTER

Märklin Magazin	6 x årlig	stk. kr: 38,-
Miniaturbahnen	13 X årlig	stk. " 38,00
dog koster no: 3 & 3a	stk. "	45,00
Eisenbahn Magazin	12 x årlig	" " 48,00
Eisenbahn Journal	12 årlig	" " 52,50
Togfløjten	4 x årlig	" " 25,00
Signalposten	4 x årlig	" " 37,00
+ porto kr: 8,00		