



September 1980

Hermed følger nyt katalog over UK-Modellers samlede program i dele til modeljernbaner. Af nyheder bør særligt bemærkes PECO Streamline og hjul til spor H0 og O.

Dette katalog er tænkt som en engangsudgivelse, der vil blive fulgt op med nye sider efterhånden som vort sortiment udvides.

Hvis De fremover ønsker Deres katalog holdt ajour med nye sider og tillæg direkte fra os, bedes De indsende nedenstående kupon vedlagt kr. 25,00 i frimærker eller check til dækning af ekspedition og porto fremover.

Nye sider påregnes udgivet 2 gange om året eller efter behov.

Af hensyn til vores fremtidige planlægning af nye modeller og tilbehør bedes De udfylde spørgeskemaet med Deres ønsker.

Med venlig hilsen
og på forhånd tak
UK-Modeller ApS

Leif Lise
Leif Lise

Undertegnede ønsker nye sider og tillæg til kataloget tilsendt direkte.

Jeg har vedlagt kr. 25,00 i frimærker - check.

navn:

adresse:

postnr. og by:

Jeg kunne tænke mig sortimentet udvidet med:

Danske damplok. i H0 ☐ f.eks. Litra:

Danske motorlok. i H0 ☐ f.eks. Litra:

Smalsporede industribaner H0 ☐

Andet: _____ brug bagsiden!

UK-MODELLER ApS


HOVEDKATALOG

**Modeljernbaner og
løsdele i N, HO, OO og O.**


Kr. 10,00



DANSKE MODELLER HO 1:87 LOK. BYGGESÆT



1001 DSB damplokomotiv litra C
i hvidmetalbyggesæt komplet
med motor (2 skinne jævnstrøm)
og transfer.




1101 DSB motorvogn litra ME
i hvidmetalbyggesæt komplet
med motor (2 skinne jævnstrøm)
og transfer.



ENGELSKE LOKOMOTIVBYGGESÆT 1:72 (00)


Lokomotivbyggesæt i hvidmetal med messing understel og nysølv/plast hjul. Sættene er komplet med motor og strømaftagere.



1202 LNWR Webb "Coal Tank"




1206 LNER rangerlok. J72




1205 LNER/GWR Godslok. type ROD




1209 GWR type 14XX



1212 LMS Kirtley



1213 GWR eksprestogslok.
type "Grange".




1232 LMS Garrat lok. (plads til
en ekstra motor).



1238 LNER Y8 lok.




1216 LMS Johnston lok.



1220 LBSC Terrier

Der er flere typer i Keyser's engelske serie - se separat katalog.





Milestone Serien - lokomotiver fra jernbanehistoriens begyndelse, uden motor:

- 1301 M 1 Manchester & Liverpool "Lion"
- 1302 M 2 LNWR "Lady of the Lake"
- 1303 M 3 LSWR Beattie "Falcon"

1401 Lokomotivbyggesæt i plastik.
incl. motor, metalhjul og rammer.
Type LMS (ex. Midland Railway)
2-4-0 lok. med tender.




Kun på bestilling.

↓
ANDRE LOKOMOTIVER I HO 1:87.

1304 CML 1 Spansk MATARO Crampton lok.

1305 CL 1 Spansk MIKADO type 141-F.







Ratio plastikbyggesæt til engelske vogne.

<u>2501</u>	Midland Railway nærtrafikvogn. 3. klasse.
<u>2502</u>	- - - - - 1. klasse.
<u>2503</u>	- - - - - 3. klasse & togførerrum.
<u>2506</u>	Midland Railway Iltogsvogn. 3. klasse.
<u>2507</u>	- - - - - 1. klasse.
<u>2508</u>	- - - - - 3. klasse & togførerrum.
<u>2511</u>	LNWR eksprestogsvogn. 3. klasse.
<u>2512</u>	LNWR - - - 3. og 1. klasse.
<u>2513</u>	LNWR - - - 3. klasse & togførerrum.


Vognene 2501 - 2513 blev i virkeligheden overtaget af LMS selskabet i 1923, og ommalet i LMS farver.




2503
(2501 og 2502)



2506



2507



2512
(2511 og 2513)



2508




- 2516 GWR sidebanevogn 3 klasse.
- 2517 GWR - - - 1 og 3 klasse.
- 2518 GWR - - - 3 klasse og togførerrum.
- 2901 GWR 12 tons lukket godsvogn.
- 2902 GWR togførervogn type "TOAD".
- 2903 LMS 12 tons lukket godsvogn.
- 2904 LMS åben godsvogn.



2516




2517



2518



2901



2902




2903



2904




Slaters plastikbyggesæt til engelske godsvogne.



- 2911 MR (LMS) lukket godsvogn
- 2912 MR (LMS) kvægvogn.
- 2913 MR (LMS) togførervogn.
- 2914 Gloucester, privatejet åben godsvogn.
- 2915 Tankvogn (rektangulær).
- 2916 Privatejet åben godsvogn (bemalet).

For nærmere detaljer, se Slaters katalog.

Eksempel på engelsk materiale.





PECO *STREAMLINE*

Pritchard Patent Product Co Ltd

BEER, SEATON, DEVON, EX12 3NA, ENGLAND

NYT FRA UK-MODELLER!


Intet betyder så meget for et velkørende anlæg som skinnerne!!!
Et lokomotiv eller en vogn kan man lige tage af anlægget og udskifte hvis det er nødvendigt, men med skinner og sporskifter gælder det om at vælge rigtigt første gang. Når først de er monteret med ballast o.s.v., er det svært at udskifte noget.

Vi præsenterer her i kataloget et lille udvalg af PECO's kvalitetsprodukter indenfor skinner, sporskifter og tilbehør i N, HO/00 og O.

Hvis De vil vide mere om PECO produkterne, henviser vi til PECO's hovedkatalog som kan fås hos Deres forhandler af UK-Modeller.

BEMÆRK! Vi arbejder på en kommende serie hæfter om anlægsopbygning som udgives i fællesskab med PECO.

Og til sidst! "SERVICE". Vi har oprettet en "arm" af PECO's TECHNICAL ADVICE BUREAU her i Danmark - og vi opfordrer alle med problemer eller spørgsmål vedrørende anlægsopbygning til at kontakte os for råd, vejledning eller ideer.





PECO STREAMLINE

Pritchard Patent Product Co Ltd


BEER, SEATON, DEVON, EX12 3NA, ENGLAND



Small R/H



Small L/H



Short Crossing



Medium R/H



Medium L/H



Small Y



Large R/H



Large L/H



Large Y



Curved R/H



Curved L/H



Double Slip



Long Crossing

15 forskellige sporskifter og kryds-
spor i HO.

11 forskellige i N.

HO: Smal radius venstre: SL-92X

- - højre : SL-91X

Kort kryds : SL-93X

Medium radi.højre : SL-95X

- - - venstre: SL-96X

Y-skitte smal radi.: SL-97X

Stor radius højre : SL-88X

- - venstre: SL-89X

Y-skitte stor radi.: SL-98X

Buet skifte højre : SL-86X

- - venstre: SL-87X

Dobbelt krydsspor : SL-90X

Langt alm. kryds : SL-93X

Sporskiftemotor : PL-10

N: Medium radi.højre : SL-391X

- - venstre: SL-392X

Y-skitte : SL-397X

Stor radius højre : SL-388X

- - venstre: SL-389X

Buet skifte højre : SL-386X

- - venstre: SL-387X

Langt alm. kryds : SL-394X




Catch R/H



Catch L/H



The choice is yours—



Meterskiner i N, HO og O alle i nysølv

N: træsveller : SL-300X
 betonsveller : SL-302X

HO: træsveller : SL-100X
 betonsveller : SL-102X

O: træsveller : SL-700X

HO/9: træsveller : SL-400X


O/16,5: træsveller : SL-500X

Skinnesamlere: N : SL-310X
 HO: SL-10X
 O : SL-

Skinnesamlere: N : SL-311
Isolerede HO: SL-11

Kobberstrimmel (punktkontakt)
 til Märklin :

Til skinner : SL-17
 Til sporskifter og kryds: SL-18



THE NARROW GAUGE SCENE

Add the charm of a narrow gauge feeder to your O gauge line or build a complete 0-16.5 layout with Peco Great Little Trains. These delightful 7mm scale models run on a gauge of 16.5mm – it is a scale that gives great scope for plenty of modelling and detail, yet requires little space. Curves need only be 15in. radius for example.

The range of Peco 0-16.5 Great Little Trains is now further enhanced with the introduction of a Hunslet Quarry Engine body kit and 4-wheel Coaches. The beautifully detailed Hunslet kit is designed to fit a Hornby 0-4-0 chassis while the coaches can be assembled with or without the guard's ducket. The coach sides are supplied ready painted and lined in a choice of green or maroon livery and are easily converted to build an open version as shown in the scene above.

Peco Great Little Trains together with Streamline 0-16.5 'Crazy track' make setting the Narrow Gauge Scene that much simpler. Ask to see them at your local model shop now.

LOCOMOTIVE BODY KITS

- Tram Locomotive OL-1
(fits Hornby 0-6-0 chassis)
- Hunslet Quarry Engine OL-3
(fits Hornby 0-4-0 chassis)

ROLLING STOCK


- 4-wheel Coach/Brake maroon livery OR-12
- 4-wheel Coach/Brake green livery OR-13
- 4 ton Mineral Wagon OR-20
- 2 ton Flat Wagon OR-21
- 2 ton Bolster Wagon OR-22
- 1 ton Slate Wagon OR-23

All prices are subject to change due to the Budget. Please ask your local dealer for details.

STREAMLINE TRACK

- Wooden (Crazy) sleeper type, 36", N/S rail SL-500X
- Sleeping for turnouts SL-501
(for converting HO/OO Setrack & Streamline Turnouts for use with 0-16.5)

For details of Peco 00-9 Great Little Trains see the current catalogue and price list available at your local model shop.



PECO Great Little Trains

Kits for the Narrow Gauge Modeller



PLASTIKARD

Glatte hvide ark. 20 cm x 33 cm.

8025 0,25 mm. (10 thou)

8038 0,38 mm. (15 thou)

8050 0,50 mm. (20 thou)

8075 0,75 mm. (30 thou)

8101 1,01 mm. (40 thou)

8151 1,51 mm. (60 thou)

8201 Klare ark. 20 cm x 33 cm.

8202 Strimler. Ass. størrelser. 24 stk. pr. pak.

8203 Stænger, runde. Ass. størrelser. 24 stk. pr. pak.

8204 Bogstaver og tal. 1,5 mm.

8205 - - - 3 mm.

8206 - - - 6 mm.

8207 - - - 8 mm.

Præget ark. 17,5 cm x 30 cm.

8301 Mursten i H0, rød

8302 - - - H0, grå

8303 - - - H0, hvid

8304 Mursten i O, rød

8305 Tagsten i H0, rød

8306 Fortovsfliser i H0, grå

8307 Brosten i H0, grå

8308 Sten i rækker, grå



8309 Kampesten, grå


8310 Brædder, 2 mm, hvid

8311 Rillede (bølgeblik) smal

8312 - - - bred

8313 Diverse nittehoveder.






Tilbehør HO.

8501 Strækningshegn. (brunt)
36 plast pæle + plasttråd.

8502 Stationshegn.
Ialt ca. 72 cm. hvidt plastik.



SKRUER OG MØTRIKKER.

Sæt med 10 skruer og 10 møtrikker.

3108 8 BA (2,2 mm)

3110 10 BA (1,7 mm)

3112 12 BA (1,3 mm)

3114 14 BA (1,0 mm)



KATALOGER:

- 9900 UK-Modeller hovedkatalog.
- 9901 PECO hovedkatalog
- 9903 Keyser (K's) brochure over lokomotivbyggesæt.
- 9904 Slater's katalog over Plastikard m.m.
- 9905 Ratio katalog over engelske lok. og vogne.

PUBLIKATIONER:

- 9950 UK-Modelinformation
- 9951 Continental Modeller



UK-modelinformation.

Bladet som foruden oplysninger om vores produkter, også indeholder meget andet læsestof om modeljernbaner. Af indhold kan bl.a. nævnes: Ombygningsvejledninger, læserbreve og vejledninger i anlægsopbygning.


UK-modelinformation udkommer 4 gange om året, og kan bestilles direkte hos os mod indsendelse af kr. 20,00 i frimærker eller check til dækning af porto og ekspedition for et år frem, eller afhentes hos Deres forhandler af UK-modeller.






LØSDELE Spor H0


i hvidmetal.




3056 Banerømmere. Sæt med gammel og ny type.




3057 Røgkammerdør (spids) med håndhjul.



3064 Sikkerhedsventil 2 stk. støbte



3058 Skorsten og donkraft (litra C)



3065 Fødevandsventil med rør. 4 stk.




3060 Dom rund støbt (litra C)




3062 Dom m/sandkasse støbt (litra C)




Løsdeler i hvidmetal.




3054 Trykluftpumpe
2 stk. støbte




3067 Lokomotivlygter
3 stk. støbte





3055 Trykluftbeholder
2 stk. støbte.



3053 Kurvepuffer
4 stk. støbte.



3064 Heusingerstyring. (uden cylindre)
ætset nysølv med krydshoved og nitter.
sæt til to sider.




3051 Tender til litra C.
Hvidtmetalbyggesæt.
incl. hjul og strøm-
aftagere.


DSB Me 627	Nr 710 (712)	Nr 964 E	0682991-271
DSB Me 627	Nr 710	Nr 971 E	216 606
DSB Me 652	Nr 712 (710)	Nr 969 E	216 606
		1200	216 606
		\$	216 606
		1200	216 606

Udsnit af ark.

3200 Overføringsark med litra
til C, P og E maskiner samt
til ME/MF motorvogne.
Ark: 22cm x 7,5cm




3025 Tenderaksellejer i
hvidtmetal.
Pakke med 6 stk.




3026 Værktøjskasse til tender.
Pakke med 2 stk. i hvidt-
metal.


3027 Påfyldningstragt til tender.
Pakke med 2 stk. i hvidt-
metal.



3001 Lokomotiv hjulpar
isoleret med aksel og skrue
til gangtøj samt messingleje.
Størrelser fra 12mm til 30mm.
Ved bestilling forlang nr.,
hjulstørrelse samt antal eger.




3002 Tenderhjulpar/løbehjul-
par med aksel.
Størrelser fra 12mm til 22mm.
Ved bestilling forlang nr.
samt hjulstørrelse.



3010 Keyser 3-polet motor. 12 volt jævnstrøm
incl. tandhjul, 13,8 mm i diameter.

3011 Keyser 3-polet motor, 12 volt jævnstrøm.
incl. tandhjul, 7,8 mm i diameter.



3018 KTM 5-polet motor
12 volt jævnstrøm.

3019 MW 005 5-polet
motor. 12volt jævn-
strøm



Tandhjulssæt med snække af stål
og tandhjul af messing.

3030 udveksling 30:1

3040 - - 40:1



3050 - - 50:1



3015 ECM 5-polet motor
12 volt jævnstrøm.
mål: L= 24,8mm. B= 10mm.
H= 13mm



3016 ECM 5-polet motor
12 volt jævnstrøm.
mål: L= 45,2mm. B= 13,3mm.
H= 17,2mm






3020 Dampfløjte i drejet messing.
Pakke med 2 stk.



3021 Sikkerhedsventil, ROSS type
i drejet messing. Kort.
Pakke med 2 stk.


3022 Sikkerhedsventil, ROSS type
i drejet messing. Lang.
Pakke med 2 stk.



3023 Lokomotivgelænder.
Består af: 12 holdere i messing
og 30 cm. nysølv tråd.




3024 Splits af messing til
gelænder m.v.
Pakke med 36 stk.




- 4001 Vognunderstel i plastik.
Uden hjul. Akselafstand 40 mm.



Samlet 4001





- 4002 Vognunderstel i plastik.
akselafstand 48 mm. eller 42 mm.
da vangerne er støbt særskilt og
afstanden kan varieres.
Sæt med MAYGIB hjulpar og lejer.



- 4006 Godsvognsbogie med plade sider.
2 stk. i plastik.



- 4005 Godsvognsbogie med åbne sider.
2 stk. i plastik.



4054 Aksellejer til godsvogne.
Støbt hvidtmetal. 4 stk.


4055 Aksellejer til godsvogne.
Støbt hvidtmetal. 4 stk.


4056 Aksellejer til godsvogne.
Støbt hvidtmetal. 4 stk.

4052 Ventilatorer, støbte hvidtmetal.
pakke med 12 stk.

4051 Ventilatorer og olielampedæksler
til personvogne. Støbt plastik.
ark med 12 stk.

4053 Personvognssæder.
pakke med ialt 50 cm.





MAYGIB hjulpar (H0/00)

Specifikation: Spor 16,5 mm, Flange 1,0 mm

Køreflade 1,8 mm, Indv. mål 14,5 mm.

Aksel og hjulkrans i hærdet stål.

Isoleret.

Pinollejer af messing.

Pakket i sæt med 2 hjulpar og 4 lejer.

4101 10,5 mm Stjernehjul, aksel 24,75 mm

4102 10,5 mm Egerhjul, aksel 24,75 mm


4103 10,5 mm Pladehjul, aksel 24,75 mm

4121 12,0 mm Stjernehjul, aksel 26,00 mm

4122 12,0 mm Egerhjul, aksel 26,00 mm

4123 12,0 mm Pladehjul, aksel 26,00 mm

4143 14,0 mm Pladehjul, aksel 26,00 mm



3080 Cambrian skruekobling.

2 stk. pr. pak.



Spor 0 Lokomotivhjulpar.
Isolerede, m/aksel og skruer
til gangtøj.

5001 32mm i diameter.



5002 35,5 mm i diameter.




Tender- eller løbehjulpar med aksel

5011 21,5mm i diameter.

5012 25,1mm i diameter.



5041 Skruekoblinger
2 stk. pr. pak.



MAYGIB hjulpar skala 0

Super udgave (smal køreflade)

Specifikation: Spor 0 32mm.

Flange 1.1mm. Køreflade 2mm.

Aksel og hjulkrans i metal.

Isoleret.

Almindelig udgave

Specifikation: Spor 0 32mm.

Flange 2.0mm. Køreflade 3.2mm.

Aksel og hjulkrans i metal.

Isoleret.

Sæt a 2 hjulpar.

6211 21mm. Stjerne eger (Super)

6212 21mm. Eger (Super)

6213 21mm. Plade hjul (Super)

6251 25mm. Stjerne eger (Super)


6216 21mm. Stjerne eger (Alm)

6217 21mm. Eger (Alm)

6218 21mm. Plade hjul (Alm)

6256 25mm. Stjerne eger (Alm)


6201 Messing pinollejer.
pakke a 10 stk.




6001 Personvognsbogie i
samlesæt uden hjul.
sæt a 2 stk.



- 5021 Lokomotivpuffer. (4 stk.)
fjedrende, cylindriske.



- 5031 Vak. ledning. Kan kobles sammen.
Pakke med 2 stk.



- 6011 Ventilator. (Torpedo type).
Pakke med 12 stk.

- 6012 Ventilator. (Shell type).
Pakke med 12 stk.



- 6022 Aksellejer, støbte, åben gaffel.
Pakke med 4 stk.


- 6023 Aksellejer, støbte, lukket gaffel.
Pakke med 4 stk.



PSM Preci-Trak HO

Gør-det-selv skinner, med løse skinneprofiler, sveller og al tilbehør til dem som vil bygge nøjagtige skinner og sporskifter.

Precitrak skinnerne giver en mere nøjagtig gengivelse af selve banelegemet - man kan f.eks. variere svellernes afstand på sidespor, for enden af skinnerne o.s.v. Man har også mulighed for at lægge de enkelte dele til et spor i den rigtige rækkefølge d.v.s. sveller - ballast - skinner. Dette giver af sig selv en mere flydende og naturlig linieføring, og bidrager i væsentlig grad til et mere virkelighedstro udseende.




- 7001 Skinneprofil, kode 70 (1.8 mm. høj) 91.5 cm.
- 7002 Sveller, isol., poser á 100 stk.
- 7003 Sveller, isol., poser á 1000 stk.
- 7004 Svellostrimler, 30 cm. lange
- 7005 Lasker, m/nittehoveder, 50 pr. pak.
- 7006 Skinnelære




PSM Preci-Trak

Sporskifte byggesæt, indh. tegning, svellestrimler og skinneprofil.

<u>7101</u>	600 mm. rad. højre
<u>7102</u>	600 mm. rad. venstre
<u>7103</u>	600 mm. rad. "Y"
<u>7104</u>	750 mm. rad. højre
<u>7105</u>	750 mm. rad. venstre
<u>7106</u>	750 mm. rad. "Y"
<u>7107</u>	900 mm. rad. højre
<u>7108</u>	900 mm. rad. venstre
<u>7109</u>	900 mm. rad. "Y"
<u>7110</u>	1500 mm. rad. højre
<u>7111</u>	1500 mm. rad. venstre
<u>7112</u>	1500 mm. rad. "Y"
<u>7113</u>	2500 mm. rad. højre
<u>7114</u>	2500 mm. rad. venstre
<u>7115</u>	2500 mm. rad. "Y"
<u>7116</u>	900 mm. rad. "Engländer"
<u>7117</u>	1500 mm. rad. "Engländer"
<u>7118</u>	Krydsspor, til sporskifte 600 mm. rad.
<u>7119</u>	Krydsspor, til sporskifte 750 mm. rad.
<u>7120</u>	Krydsspor, til sporskifte 900 mm. rad.
<u>7121</u>	Buede sporskifte, hj. 600mm. rad., v. 900 mm. rad.
<u>7122</u>	Buede sporskifte, v. 600 mm. rad., hj. 900 mm. rad.
<u>7123</u>	Buede sporskifte, hj. 900 mm. rad., v. 1500 mm. rad.
<u>7124</u>	Buede sporskifte, v. 900 mm. rad., hj. 1500 mm. rad.
<u>7125</u>	Buede sporskifte, hj. 1500 mm. rad., v. 2500 mm. rad.
<u>7126</u>	Buede sporskifte, v. 1500 mm. rad., hj. 2500 mm. rad.



7002/7003



7005



7006



Vejledende udsalgspriser, inkl. moms. Ret til ændringer
uden varsel forbeholdes.

1001	kr. 430.50	2901	kr. 33.10	3057	kr. 3.30
1002	- 555.50	2902	- 33.10	3058	- 6.60
1101	- 372.00	2903	- 33.10	3059	- 6.60
1202	- 335.00	2904	- 30.15	3060	- 6.60
1205	- 484.05	2911	- 54.20	3061	- 6.60
1206	- 319.05	2912	- 60.20	3062	- 6.60
1209	- 305.05	2913	- 60.20	3063	- 6.60
1212	- 383.45	2914	- 50.25	3064	- 6.60
1213	- 478.35	2915	- 54.20	3065	- 6.60
1216	- 383.45	2916	- 84.35	3066	- 11.10
1220	- 303.90	3001	- 24.00	3070	- 70.00
1232	- 732.05	3002	- 16.90	3080	- 14.35
1238	- 287.20	3010	- 95.00	3108	- 11.30
1301	- 230.00	3011	- 95.00	3110	- 11.80
1302	- 265.00	3015	- 101.60	3112	- 12.90
1303	- 265.00	3016	- 133.40	3114	- 14.95
1304	- 370.00	3017	- 141.50	3200	- 13.35
1401	- 340.50	3018	- 193.10	4001	- 14.80
2501	- 69.30	3020	- 6.15	4002	- 27.00
2502	- 69.30	3021	- 9.80	4005	- 14.35
2503	- 69.30	3022	- 9.80	4006	- 14.35
2506	- 69.30	3023	- 16.40	4051	- 11.20
2507	- 69.30	3024	- 13.40	4052	-
2508	- 69.30	3025	- 28.70	4053	- 14.00
2511	- 115.95	3026	- 6.15	4054	- 19.70
2512	- 115.95	3027	- 14.80	4055	- 19.70
2513	- 115.95	3030	- 40.45	4056	- 19.70
2516	- 43.70	3040	- 40.45	4101	- 14.15
2517	- 43.70	3050	- 40.45	4102	- 14.15
2518	- 43.70	3051	- 156.85	4103	- 14.15
		3052	- 190.00	4121	- 14.15
		3053	- 12.30	4122	- 14.15
		3054	- 6.60	4123	- 14.15
		3055	- 6.60	4143	- 14.55
		3056	- 7.00		
					vend.



5001	kr. 141.50	7113	kr. 43.70
5002	- 141.50	7114	- 43.70
5011	- 75.85	7115	- 43.70
5012	- 75.85	7116	- 40.15
5021	- 58.50	7117	- 44.20
5031	- 30.00	7118	- 27.90
5041	- 23.00	7119	- 28.70
6001	- 85.00	7120	- 38.60
6011	- 12.00	7121	- 41.95
6012	- 12.00	7122	- 41.95
6022	- 18.00	7123	- 42.20
6023	- 18.00	7124	- 42.20
6211	- 25.15	7125	- 47.05
6212	- 25.15	7126	- 47.05
6213	- 25.15	8025	- 3.75
6216	- 25.15	8038	- 5.15
6217	- 25.15	8050	- 5.95
6218	- 25.15	8075	- 7.95
6251	- 29.10	8101	- 9.80
6256	- 29.10	8151	- 13.50
7001	- 4.50	8201	- 8.05
7002	- 29.40	8202	- 14.00
7003	- 161.00	8203	- 10.65
7004	- 1.60	8204	- 9.00
7005	- 22.70	8205	- 9.90
7006	- 12.80	8206	- 10.90
7101	- 26.40	8207	- 13.10
7102	- 26.40	8301 - 8312	- 8.80
7103	- 26.40	9000	- 310.00
7104	- 27.10	9900	- 10.00
7105	- 27.10	9901	- 13.00
7106	- 27.10	9903	- 2.00
7107	- 38.40	9904	- 5.00
7108	- 38.40	9951	- 15.00
7109	- 38.40		
7110	- 39.40		
7111	- 39.40	PECO: se separat prisliste	
7112	- 39.40		



PECO skinner, sporskifter og tilbehør

<u>Skala N</u>			<u>Skala HO</u>			<u>Skala O</u>		
SL 300x	kr.	17.50	SL 100x	kr.	18.85	SL 700x	kr.	33.60
SL 302x	-	17.50	SL 102x	-	18.85	SL 791/792x	-	206.75
SL 386/7x	-	56.55	SL 86/7x	-	61.40	SL 797x	-	206.75
SL 388/9x	-	55.25	SL 88/9x	-	59.65	SL 740	-	8.10
ST 5/ST 6	-	48.60	SL 90x	-	185.55	<u>Oe (0-16.5)</u>		
SL 391/392x	-	47.30	SL 91/2x	-	47.25	SL 500x	-	22.10
SL 394x	-	47.30	SL 93x	-	43.30	SL 501	-	15.70
SL 397x	-	47.30	SL 94x	-	49.95	OL 3	-	379.90
SL 350	-	23.40	SL 95/6x	-	53.45	OL 31-32	-	154.60
SL 348/9 & SL 351-370	-	16.80	SL 97x	-	47.25	OL 20-23	-	57.45
SL 310x	-	6.80	SL 98x	-	55.70	<u>PECO-electrics</u>		
SL 311	-	6.80	SL 50	-	31.80	PL 10	-	23.00
SL 330	-	5.75	SL 51/69	-	18.55	PL 12	-	8.60
SL 340	-	5.75	SL 10x	-	7.75	PL 13	-	12.40
NR 121	-	10.60	SL 11	-	7.75	PL 16	-	14.60
NR 122	-	12.40	SL 17	-	11.50	PL 41	-	8.60
NR 40 M/W/S	-	22.00	SL 18	-	11.50	<u>Diverse</u>		
NR 41 S/M/W	-	23.00	SL 30	-	6.20	PS 25-35	-	8.00
NR 44 E/W	-	23.00	SL 40	-	5.00	PS 50	-	17.70
NR 42 E/S	-	24.95	SL 14	-	5.30	PL-340	-	74,10
NR 43 E/M/W	-	24.95	IL 13	-	9.60	<u>Priserne er inkl. moms</u>		
NR 45 M/S/W	-	24.95	<u>HOe (00-9)</u>			Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.		
NR 48 M	-	28.70	SL 400x	-	10.60			
NR 49 E	-	28.70	SLE 491/2x	-	44.20			
NR 4 E/5 N/7 W	-	25.20	SLE 497x	-	44.20			
NR 10 S	-	26.95	SL 430	-	5.30			
NR 6P/9B	-	26.95	SL 440	-	6.20			
NR 28 E/E	-	30.00	GL 1	-	121.50			
NR P80-P93	-	25.00	GL 2	-	121.50			
NR P 100/101	-	25.00	GL 3	-	136.95			
NR P111-121	-	28.70						
NR P130-131	-	25.00						
NR P 50-53	-	37.55						
NR F 55	-	30.00						
NR F 67-69	-	37.55						
NP2906/2911	-	26.95						