


HOVEDKATALOG

Dansk modeljernbane og tilbehør



HampLi Model Ap3
Hovedgaden 516, 2
DK 2640 Hedehusene

Detail prisliste
incl. moms
1 marts 1984.

Vare Nr.		Pr. pak	Pris pr. pak
1001	C - maskine, byggesæt	1	700,00
0101	C - maskine, køreklar	1	1250,00
1003	P - maskine, byggesæt	1	840,00
0103	P - maskine, køreklar	1	1600,00
1004	E - maskine, byggesæt	1	1050,00
0104	E - maskine, køreklar	1	2000,00
1101	Me - motorvogn, byggesæt	1	750,00
0201	Me - motorvogn, køreklar	1	1100,00
1102	Mh - rangertraktor, byggesæt	1	750,00
0202	Mh - rangertraktor, køreklar	1	1100,00
1103	Mo - motorvogn, byggesæt	1	450,00
0203	Mo - motorvogn, køreklar, 2-skin	1	630,00
0204	Mo - motorvogn, køreklar, 3-skin	1	730,00 *
0205	Mo - motorvogn, uden motor	1	420,00
0501	CL - personvogn, køreklar	1	105,00 *
0512	CLS - styrevogn, køreklar	1	115,00 *
2600	PC - åben godsvogn	1	37,00
2650	QD - lukket godsvogn	1	39,00
3001	Lok. hjulpar m.krumtap (div.str)	1 par	49,00
3002	Tender/Løbehjul	1 par	24,00
3051	Tender, C - maskine, byggesæt	1	140,00
3052	Tender, P - maskine, byggesæt	1	210,00
3011	Tenderdrev til C - maskine	1	420,00 *
3013	Tenderdrev til P - maskine	1	420,00 *
3014	Motorbogie Mo	1	210,00
3015	Bühler motor ("N" str.)	1	54,00
3016	Bühler motor ("Ho" str.)	1	54,00
3030	Tandhjulsæt 30:1	1	52,00
3040	Tandhjulsæt 40:1	1	52,00
3050	Tandhjulsæt 50:1	1	52,00
3020	Dampfløjte	2	14,00
3021	Sikkerhedsventil, kort	2	14,00
3022	Sikkerhedsventil, lang	2	14,00
3023	Gelænderholdere, kort	12	25,00
3026	Værktøjskasse	2	12,50
3027	Påfyldningstragt	2	12,50
3028	Bremseslanger	2	21,00
3029	Snemæsser, messing	2	23,00
3053	Kurvepuffer	4	14,00
3054	Pumpe	2	14,00
3055	Trykluktsbeholder	2	14,00
3056	Banerømmere	1 sæt	14,00
3057	Røgekammerdør, spids m. hjul	1	11,00
3058	Skorsten, Litra C	1	11,00
3060	Lille dom	1	11,00
3062	Stor dom	1	11,00
3064	Sikkerhedsventil	2	11,00
3065	Fødevandsventil (h+v)	2	11,00
3067	Hjulkasser, Litra C	2	11,00
3068	Gasflaske	2	11,00
3069	Lygter, E - og P - maskine	2	11,00
3070	Lygter, C - maskine	3	11,00
3080	Skruekoblinger	2	28,00

H0




4010	2,5 m træbogie til personvogn	2	28,00 *
4015	Mo løbebogie	1	16,00
4052	Tagventilator	14	15,00
4054	Aksellejer, godsvogne	4	15,00
4055	Aksellejer	4	15,00
4056	Aksellejer	4	15,00
4057	Bremseklodser	4 par	12,00
4058	Gitterlåger (eks. Me, messing)	4	20,00
4061	Tagkølere (eks. Mo)	11	35,00
4062	Bogiesider (eks. Mo)	4	32,00
4101	11 mm stjernehjul, NEM	4 par	40,00
4102	11 mm egerhjul, NEM	4 par	40,00
4103	11 mm skivehjul, NEM	4 par	40,00
4111	11 mm stjernehjul, RP 25	4 par	40,00
4112	11 mm egerhjul, RP 25	4 par	40,00
4113	11 mm skivehjul, RP 25	4 par	40,00
4121	11 mm stjernehjul, Märklin	4 par	40,00 +
4122	11 mm egerhjul, Märklin	4 par	40,00 +
4123	11 mm skivehjul, Märklin	4 par	40,00 +
8025	Plasticplade, glat 0,25 mm	1	4,00
8050	Plasticplade, glat 0,50 mm	1	6,00
8075	Plasticplade, glat 0,75 mm	1	8,00
8101	Plasticplade, glat 1,00 mm	1	10,00
8151	Plasticplade, glat 1,50 mm	1	14,00
8200	Plasticplade, glat 2,00 mm	1	18,00
8201	Plasticplade, klar 0,38 mm	1	20,00
8310	Plasticplade, 2,0 mm brød, 0,5mm	1	12,00
8311	Plasticplade, 1,1 mm brød, 0,5mm	1	12,00
8810	Skruer og møtrikker, 1,0 mm	10 par	22,65
8812	Skruer og møtrikker, 1,2 mm	10 par	23,15
8814	Skruer og møtrikker, 1,4 mm	10 par	24,25
8816	Skruer og møtrikker, 1,6 mm	10 par	24,95
8820	Skruer og møtrikker, 2,0 mm	10 par	19,20
	Precision Paints (div. farver)	1	8,95
S 4	Metal Grunder	1	38,00
S 5	Fortynder til S 4	1	28,00

NB! Alle priser er vejledende udsalgspriser incl. moms.
Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes.


* Disse varer er under udvikling, og vil kunne fås senere på året.


- 0203** Køreklar model af DSB's mest kendte motorvogn litra MO. Modellen er særdeles detaljeret udført i plastik og har som forbillede MO af serie 1800. Modellen leveres med forskellige numre.
- 0204** Samme som ovenfor men til tre-skinne vekselstrøm (Märklin)
- 0205** Mo-motorvogn færdigsamlet uden motor.
- 1103** MO-motorvognen i byggesæt med motor
- 3014** Køreklar motorbogie til MO-motorvogn. To skinne jævnstrøm.
- 4015** Løbebogie til Mo-motorvogne. Komplet bogie i plastic.
- 4062** Bogiesider i plastic til MO-motorvogne. Sættet består af 4 sider. (2 løbe- og 2 motorbogiesider).



0501 Køreklar model af DSB personvogn litra CL. Denne model er meget naturtro udført i plast og passer sammen med MO-motorvognen.


0512 Køreklar model af DSB's styrevogn litra CLS. Naturtro model udført i plastik.






1001

DSB damplokomotiv litra C i metalbyggesæt. Sættet giver mulighed for at bygge enten en udgave med vacuumbremse eller en med tryklufsbremse.



0101

Køreklar model af DSB's damplokomotiv litra C. 2 skinne jævnstrøm. Modellen kan leveres i enten ombygget udgave med tryklufsbremse eller som den oprindelige version med vacuumbremse.




1003

DSB damplokomotiv litra P i metalbyggesæt. Med dette sæt har man mulighed for at lave en meget detaljeret og smuk model af DSB's mest berømte damplokomotiv.




0103

Køreklar model af DSB's damplokomotiv litra P. Modellen forestiller den ombyggede udgave med tryklufsbremse. 2-skinne jævnstrøm.




- 1004** DSB damplokomotiv litra E/ SJ 1200 i metalbyggesæt. Dette sæt giver modelbyggeren mulighed for at bygge en naturtro model af DSB's E-maskine eller den svenske SJ 1200 da sættet indeholder to forskellige førerhuse og dome. (Kun for øvede modelbyggere)

- 0104** Køreklar model af DSB' damplokomotiv litra E. (SJ 1200 kan leveres på bestilling).




Nærbillede af detaljer ved gangtøjet.




1101

Metalbyggesæt til DSB's Triangelmotorvogn litra ME.



0201

Køreklar model af DSB's motorvogn litra ME.
Forbilledet til denne model er bygget af Triangel
i Odense og har i lignende udgaver kørt på mange
danske privatbaner.




1102 DSB rangerlokomotiv litra MH i metalbyggesæt. Dette sæt er forberedt til ombygning til Märklin system.


0202 Køreklar model af DSB's kendte rangerlokomotiv litra MH i grøn bemaling.

— R/S Samme som ovenfor nævnte blot i rød/sort bemaling.


Hampli *Model* ApS



Alle vore hvidtmetalbyggesæt er forsvarligt og overskueligt pakket på karton med krympefolie, hvilket gør det let at kontrollere for manglende eller beskadigede dele. Endvidere følger uførlig byggevejledning, eksplosionstegning og en lille historie om forbilledet til den pågældende model med hvert sæt.





Alle køreklar modeller leveres i æsker med glasklart låg som foruden at beskytte din model også er ideelle til udstilling af modellen. Skulle der imod al forventning mangle eller være beskadiget en del i dit byggesæt eller på din færdige model sender vi selvfølgelig en ny uden beregning. Ring blot og oplys hvad det drejer sig om.




2600 Plastikbyggesæt til DSB's åbne godsvogn litra PC.
Dette byggesæt er særdeles velegnet for begyndere.

2650 Plastikbyggesæt til DSB's lukkede godsvogn litra Qd/Qg.
Dette byggesæt er særdeles velegnet for begyndere.






26mm. Diameter
20 spoke




26mm. Diameter
24 spoke




26mm. Diameter
21 spoke

3001


Lokomotivhjulpar m/krumtap.
Bestil nr. og diameter.




24mm. Diameter
19 spoke



23mm. Diameter
18 spoke



22mm. Diameter
18 spoke




21mm. Diameter
16 spoke



18mm. Diameter
H spoke



18mm. Diameter
14 spoke



18mm. Diameter
14 spoke Long
throw crank




15mm. Diameter
10 spoke




16mm. Diameter
12 spoke




12mm. Diameter
9 spoke



22mm. Diameter
18 spoke




20mm. Diameter
16 spoke



21mm. Diameter
16 spoke

3002

Tender- / løbehjulpar.
Bestil nr. og diameter.



18mm. Diameter
14 spoke





14mm.



16mm.







12mm.



3015 Bühler motor 3-polet, 12 volt jævnstrøm.





3016 Bühler motor 3-polet, 12 volt jævnstrøm.




3030 Tandhjulssæt 30:1


3040 Tandhjulssæt 40:1

3050 Tandhjulssæt 50:1



- 3020** Dampfløjte i drejet messing
2 stk. pr. pakke.
- 3021** Sikkerhedsventil Ross type
i drejet messing, kort.
Pakke med 2 stk.
- 3022** Sikkerhedsventil Ross type.
i drejet messing. Lang.
Pakke med 2 stk.
- 3023** Gelænderholdere (korte)
12 stk. pr. pakke.
- 3024** Gelænderholdere (lange)
12 stk. pr. pakke.
- 3026** Værktøjskasse til tender.
2 stk. i hvidtmetal.
- 3027** Påfyldningstragt til tender.
2 stk. i hvidtmetal.
- 3028** Bremseslanger
4 stk.






- 3054** Trykluftspumpe.
2 stk. i hvidtmetal.
- 3069** Lokomotivlygter til P- og E-maskiner.
3 stk. i hvidtmetal.
- 3080** Naturtro skrukobling
2 stk. pr. pakke.
- 4010** 2,5 meter træbogie til personvogne
2 stk. i plastik.
- 4061** Tagkølere til f.eks MO-motorvogne
og Frichs "firkantede".
Sæt med 11 stk. af plastic.
- 4052** Tagventilatorer.
14 stk.
- 4054** Aksellejer i hvidtmetal
til godsvogne. 4 stk.
- 4055** Aksellejer i hvidtmetal
til godsvogne. 4 stk.
- 4056** Aksellejer til godsvogne.
4 stk. i hvidtmetal.
- 4057** Bremsklodser til godsvogne.
4 par. i hvidtmetal.
- 4058** Gitterlåger i ætset messing.
Passer til ME.
4 stk. pr. pakke.
- 4059** Aksellejer til Triangelmotorvognen.
4 stk. i hvidtmetal.



- 3029** Snenæser i messing
2 sæt pr. pakke.
- 3053** Kurvepuffer i hvidtmetal.
4 stk. pr. pakke.
- 3056** Banerømmere i hvidtmetal.
Sæt med gammel og ny type.
- 3057** Røgkammerdør (spids)
m/ håndjul.
- 3058** Skorsten og donkraft
til litra C.
- 3060** Lille dom i hvidtmetal.
- 3062** Stor dom i hvidtmetal.
- 3064** Sikkerhedsventil i hvidt-
metal. 2 stk. pr. pakke.
- 3065** Fødevandsventil m/rør.
4 stk. 2 højre og 2 venstre.
- 3067** Hjulkasser til C-maskinen.
2 stk.
- 3070** Lokomotivlygter i hvidtmetal
3 stk. Passer til litra C mm.
- 3068** Gasflaske til belysning.
2 stk. i hvidtmetal.
- 3055** Tryklftsbeholdere til litra C.
2 stk.




HO hjulpar til vogne i superudførelse.
Findes i tre udgaver: NEM, RP 25 og Märklin.

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 4101 | 11 mm. stjernehjul NEM profil |
| 4102 | 11 mm. egerhjul NEM profil. |
| 4103 | 11 mm. pladehjul NEM profil. |
| 4113 | 11 mm pladehjul RP 25 profil. |
| 4111 | 11 mm. stjernehjul RP 25 profil. |
| 4112 | 11 mm. egerhjul RP 25 profil. |
| 4121 | 11 mm stjernehjul Märklin profil. |
| 4122 | 11 mm. pladehjul Märklin profil. |
| 4123 | 11 mm egerhjul Märklin profil. |

PLASTICBYGGEPLADER. 21 x 29,7 cm. (A4)
Kan limes med alle gængse typer af plasticlim.

8025	Glat hvid plade 0,25 mm
8050	Glat hvid plade 0,50 mm
8075	Glat hvid plade 0,75 mm
8101	Glat hvid plade 1,00 mm
8151	Glat hvid plade 1,50 mm
8200	Glat hvid plade 2,00 mm

8201	Klar plade 0,38 mm
8310	Plade præget som 2,0 mm brædder 0,50 mm tyk.
8311	Plade præget som 1,1 mm brædder 0,50 mm tyk.



8810	Skruer og møtrikker 1,0 mm	10 par.
8812	Skruer og møtrikker 1,2 mm	10 par.
8814	Skruer og møtrikker 1,4 mm	10 par.
8816	Skruer og møtrikker 1,6 mm	10 par.
8820	Skruer og møtrikker 2,0 mm	10 par.

Hampli *Model* ^{ApS}

TILBEHØR

ORIGINALE DANSKE modeljernbanefarver



PRECISION PAINTS = RIGTIGE DANSKE FARVER TIL MODELTOG.

SORTIMENTET BESTÅR FORELØBIG AF FØLGENDE FARVER:

- B212 DSB vinrød (nymalet)
- B219 DSB vinrød (brugt og slidt udseende)
- B213 DSB godsvognsbrun (gammel)
- B217 DSB grå (hjelpevogne)
- B214 DSB godsvognsbrun (nye brune)
- B215 Gul til stafferinger og hjelpevogne (nye farve)
- B52 Lokomotiv sort
- B51 Snavset sort
- B216 Grå (tagpap)
- V72 Satin Varnish (lak) (meget velegnet til overføringsmærker)
- B53 Mat hvid
- B25 Teak (Den helt rigtige farve til dine teaktræsbeklædte vogne)
- B113 Messing
- B114 Kobber
- B211 Gunmetal (Til gangtøj og gelænder på lokomotiver)

Til grunding af metal bl.a. hvidtmetal (må ikke bruges på plastic)
føres selvætsende primer og hertilhørende fortynder.

- S4 Selvætsende primer 50 cc.
- S5 Fortynder til primer 100 cc.

Det er yderst vigtigt at malingen omrøres godt med en flad pind eller lignende inden brug. Striber i farven er tegn på utilstrækkelig omrøring. Ved maling med pensel kan farven anvendes direkte fra dåsen. Ved sprøjtemaling skal fortyndes med alm. mineralsk terpentin i forholdet 1 : 1.

PECO *STREAMLINE*

Intet betyder så meget for et velkørende og naturtro anlæg som skinnerne! ! !

Et lokomotiv eller en vogn kan man lige tage af anlæget og undersøge, hvis det er nødvendigt, men med skinner og sporskifter gælder det om at vælge rigtigt første gang. Når først det hele er monteret med ballast, ledninger o.s.v. er det nemlig uhyre svært at udskifte noget.

Vi præsenterer her i kataloget et lille udvalg af velnok et af verdens bedste skinneresystemer. Nemlig PECO's kvalitetsprodukter indenfor meterskinner, sporskifter og tilbehør i spor Z, N, HO/OO, O og 1.


Hvis De vil vide mere om disse kvalitetsprodukter, henviser vi til PECO's hovedkatalog, som kan fås hos Deres forhandler af HampLi-Modeller eller direkte fra os.

Og til sidst! "SERVICE". Vi har oprettet en "forlænget arm" af PECO's TECHNICAL ADVICE BUREAU i Danmark - og tilbyder hermed teknisk vejledning og råd i alle spørgsmål vedrørende anlægsopbygning og skinnelægning,,og vi vil gøre alt for at yde lige så stor service for disse produkter som vi gør med vore egne produkter.

HampLi-Model ApS

Teknisk Service

Tlf.: 02-164022



PECO STREAMLINE

Hampli Model^{ApS}

PECO STREAMLINE

H0/OO

SL-84XX

SL-85XX

SL-98XX
SL-E98XX
SL-98X
SL-E98X

SL-97XX
SL-E97XX
SL-97X
SL-E97X

SL-91XX
SL-E91XX
SL-91X
SL-E91X

SL-92XX
SL-E92XX
SL-92X
SL-E92X

SL-95XX
SL-E95XX
SL-95X
SL-E95X

SL-96XX
SL-E96XX
SL-96X
SL-E96X

SL-99XX

H0/OO

SL-88XX
SL-E88XX
SL-88X
SL-E88X

SL-89XX
SL-E89XX
SL-89X
SL-E89X

SL-86XX
SL-E86XX

SL-87XX
SL-E87XX
SL-87X
SL-E87X

SL-90XX
SL-90X

SL-86X
SL-E86X

SL-94XX
SL-94X

SL-93XX
SL-93X

FLEXIBLE TRACK

With Flat Bottom rail STANDARD GAUGE — Z

Modellers in Z gauge (6.5mm) can now also enjoy the advantages of PECO Streamline Flexible Track enabling smooth sweeping curves to be laid as well as tight space-saving radii. The realistic, finely detailed moulded sleepers have a 'wood grain' finish with blind fixing holes for easier track laying. Code 60, solid drawn nickel silver rail ensures good electrical pick-up with the maximum realism. Can be used with Marklin 'miniclub'.

Also for Narrow Gauge — N-6.5

Apart from being a standard gauge track for Z, this has also been designed with N-6.5 narrow gauge enthusiasts in mind. See pages 4, 45, and 46.

WOODEN SLEEPER TYPE Z and N-6.5 gauges

Supplied in 60.9cm (24") lengths.SL-200X

SUPER — N

Now even greater realism: PECO Streamline Super N Flexible Trackage with the fine scale realistic look. Despite the low visible profile — the rail height being only .050" — all makes of British or Continental locomotives and rolling stock will operate on it without modification to the wheels. The 'Super' track can also be joined to the Standard PECO track and other makes with 100" rail. Super N can be used with the existing range of standard N gauge turnouts and crossing featured on pages 28 and 29. See note re joiners on page 37. The 'Super' track has the unique feature that whilst it is fully flexible it is also semi-rigid so that when curved to any radius it will remain curved, due to this it can be used with PECO Setrack.

WOODEN SLEEPER TYPE

Supplied in 91.4cm (36") lengths.SL-300X
Nickel SilverSL-300XX

STANDARD — N

The ever-popular Peco Streamline Standard Flexible Track for N gauge which offers a choice of detailed moulded concrete type sleepers for the modern image layout, or wooden sleepers for the older type.

CONCRETE SLEEPER TYPE

International Code 80 nickel silver or treated steel rail. Supplied in 91.4cm (36") lengths.SL-302X
Nickel SilverSL-302XX
Treated SteelSL-302S

WOODEN SLEEPER TYPE

International Code 80 nickel silver or treated steel rail. Supplied in 91.4cm (36") lengths.SL-300X
Nickel SilverSL-300XX
Treated SteelSL-300S

FLEXIBLE TRACK

With Flat Bottom rail

Again PECO Streamline track in HO/OO offers you a choice of modern image simulated concrete sleepers or the older type wooden sleepers, both are supplied with International Code 100 nickel silver, brass or treated steel rail. Available in 91.4cm (36") lengths.

CONCRETE SLEEPER TYPE HO/OO

Nickel SilverSL-102X
BrassSL-102B
Treated SteelSL-102GS

WOODEN SLEEPER TYPE HO/OO

Nickel SilverSL-100X
BrassSL-100B
Treated SteelSL-100GS

CATCH TURNOUTS RIGHT AND LEFT HAND

As described for N gauge, the sole function of Catch Turnouts is to protect the main lines from runaway vehicles, and these are situated mainly in exit roads from sidings and on inclines.

Approx. length — 98mm

UNIVERSAL SUPER & STANDARD

Right HandSL-84XX

Left HandSL-85XX

SMALL RADIUS Y TURNOUT

A most valuable space saving turnout.

Nominal radius 61cms (2ft)

Angle: 24°. Approx. length — 148mm

UNIVERSAL SUPER INSULFROG

.....SL-97XX

UNIVERSAL SUPER ELECTROFROG

.....SL-97XX

UNIVERSAL STANDARD INSULFROG

.....SL-97X

UNIVERSAL STANDARD ELECTROFROG

.....SL-97X

LARGE RADIUS Y TURNOUT

Provides for realistic sweeping Y junctions and other realistic formations.

Nominal radius 182cms (6ft)

Angle: 12°. Approx. length — 220mm

UNIVERSAL SUPER INSULFROG

.....SL-98XX

UNIVERSAL SUPER ELECTROFROG

.....SL-98XX

UNIVERSAL STANDARD INSULFROG

.....SL-98X

UNIVERSAL STANDARD ELECTROFROG

.....SL-98X

SMALL RADIUS RIGHT AND LEFT HAND

A most useful turnout for any limited space layout.

Nominal radius 61cms (2ft)

Angle: 12°. Approx. length — 185mm

UNIVERSAL SUPER INSULFROG

Right HandSL-91XX

Left HandSL-92XX

UNIVERSAL SUPER ELECTROFROG

Right HandSL-91XX

Left HandSL-92XX

UNIVERSAL STANDARD INSULFROG

Right HandSL-91X

Left HandSL-92X

UNIVERSAL STANDARD ELECTROFROG

Right HandSL-91X

Left HandSL-92X

MEDIUM RADIUS RIGHT AND LEFT HAND

The 'happy medium', the ideal for most layouts.

Nominal radius 91.4cms (3ft)

Angle: 12°. Approx. length — 219mm

UNIVERSAL SUPER INSULFROG

Right HandSL-95XX

Left HandSL-96XX

UNIVERSAL SUPER ELECTROFROG

Right HandSL-95XX

Left HandSL-96XX

UNIVERSAL STANDARD INSULFROG

Right HandSL-95X

Left HandSL-96X

UNIVERSAL STANDARD ELECTROFROG

Right HandSL-95X

Left HandSL-96X

MEDIUM RADIUS — 3 WAY

The greatest space saving turnout giving a choice of three directions in the length of 8 1/2".

enabling the maximum number of tracks in the minimum space.

Approx. length — 220mm

UNIVERSAL SUPER INSULFROG

.....SL-99XX

FLEXIBLE TRACK

With Bullhead rail

WOODEN SLEEPER TYPE — O

Superb details — moulded wood grained sleepers, scale chairs complete with square headed fixing bolts and simulated wood keys. International Code 124 nickel silver or bright coated steel rail. Supplied in 91.4cm (36") lengths.

Nickel SilverSL-700X
Bright Coated SteelSL-700S

LARGE RADIUS RIGHT AND LEFT HAND

Whenever space permits, these large radius turnouts should always be used. They are the last word in scale realism and provide the basis of many formations.

Nominal radius 152.4cms (5ft)

Angle: 12°. Approx. length — 258mm

UNIVERSAL SUPER INSULFROG

Right HandSL-88XX

Left HandSL-89XX

UNIVERSAL SUPER ELECTROFROG

Right HandSL-88XX

Left HandSL-89XX

UNIVERSAL STANDARD INSULFROG

Right HandSL-88X

Left HandSL-89X

UNIVERSAL STANDARD ELECTROFROG

Right HandSL-88X

Left HandSL-89X

CURVED RIGHT AND LEFT HAND

A beautiful example of the prototype in miniature, enhancing the appearance of any layout. Curved turnouts overcome those awkward situations and add interest to the layout.

Outside radius 152.4cms (5ft)

Inside radius 76.2cms (2ft 6ins)

Approx. length — 258mm

UNIVERSAL SUPER INSULFROG

Right HandSL-86XX

Left HandSL-87XX

UNIVERSAL SUPER ELECTROFROG

Right HandSL-86XX

Left HandSL-87XX

UNIVERSAL STANDARD INSULFROG

Right HandSL-86X

Left HandSL-87X

UNIVERSAL STANDARD ELECTROFROG

Right HandSL-86X

Left HandSL-87X

DOUBLE SLIP

A masterpiece of turnout production and invaluable on any layout since it is in effect a combination of four turnouts and a crossing in one piece, providing for train movement in all directions. It has obvious advantages for the length and angles are identical to the long crossing.

Angle: 12°. Approx. length — 250mm

UNIVERSAL SUPER INSULFROG

.....SL-90XX

UNIVERSAL STANDARD INSULFROG

.....SL-90X

CROSSING, LONG

A delightful piece of trackwork used for making double junctions and other similar formations. Angle: 12°. Approx. length — 250mm

UNIVERSAL SUPER INSULFROG

.....SL-94XX

UNIVERSAL STANDARD INSULFROG

.....SL-94X

CROSSING, SHORT

This crossing is used to form scissor crossings and Y double junctions. Another useful space saver.

Angle: 24°. Approx. length — 127mm

UNIVERSAL SUPER INSULFROG

.....SL-93XX

UNIVERSAL STANDARD INSULFROG

.....SL-93X

FLEXIBLE TRACK


With Flat Bottom rail

WOODEN SLEEPER TYPE — 1

Truly impressive in appearance and embodying all the usual features — readily flexible, realistic 'wood grain' finish sleepers and accurately detailed rail fixings. This robust standard gauge 1 track is ideal for use indoors or out in the garden, for live steam or electric locomotives. The Code 200 solid drawn nickel silver or stainless steel rail ensures maximum strength with good electrical pick-up and resistance to corrosion. Can be used with Marklin and other gauge 1 systems. Supplied in 91.4cm (36") lengths.

Nickel SilverSL-800X
Stainless SteelSL-800R

HampLi *Model*^{ApS}



THE NARROW GAUGE SCENE

Add the charm of a narrow gauge feeder to your O gauge line or build a complete 0-16.5 layout with Peco Great Little Trains. These delightful 7mm scale models run on a gauge of 16.5mm – it is a scale that gives great scope for plenty of modelling and detail, yet requires little space. Curves need only be 15in. radius for example.

The range of Peco 0-16.5 Great Little Trains is now further enhanced with the introduction of a Hunslet Quarry Engine body kit and 4-wheel Coaches. The beautifully detailed Hunslet kit is designed to fit a Hornby 0-4-0 chassis while the coaches can be assembled with or without the guard's ducket. The coach sides are supplied ready painted and lined in a choice of green or maroon livery and are easily converted to build an open version as shown in the scene above.

Peco Great Little Trains together with Streamline 0-16.5 'Crazy track' make setting the Narrow Gauge Scene that much simpler. Ask to see them at your local model shop now.

LOCOMOTIVE BODY KITS

Tram Locomotive OL-1
(fits Hornby 0-6-0 chassis)
Hunslet Quarry Engine OL-3
(fits Hornby 0-4-0 chassis)

ROLLING STOCK


4-wheel Coach/Brake
maroon livery OR-12
4-wheel Coach/Brake
green livery OR-13
4 ton Mineral Wagon OR-20
2 ton Flat Wagon OR-21
2 ton Bolster Wagon OR-22
1 ton Slate Wagon OR-23

*All prices
are
subject
to change
due to
the Budget.
Please ask
your local
dealer
for details.*

STREAMLINE TRACK

Wooden (Crazy) sleeper type,
36", N/S rail SL-500X
Sleeping for turnouts SL-501
(for converting HO/OO Setrack &
Streamline Turnouts for use with
0-16.5)






*For details of Peco 00-9 Great Little
Trains see the current catalogue and
price list available at your local model
shop.*



PECO Great Little Trains

Hampli *Model*^{ApS}

PECO *STREAMLINE*





UK-modelinformation

nr. 5 dec 1980



UK-modellers Forlag som er tilknyttet HampLi-Model ApS udgiver diverse tidsskrifter om danske modeljernbaner og deres forbillede. Af speciel interesse kan nævnes "UK-modelinformation", som udkommer 4 gange om året med en masse læsestof om bygning af danske modeller og anlæg. Endvidere har forlaget distributionen af de kendte engelske tidsskrifter "Railway Modeller og Continental Modeller" i Danmark.

Nærmere oplysninger om forlagets udgivelser på tlf. 02. 6593 32



- 3051** Komplet 3-akslet tender til C, K og D-maskiner.
- 3052** Komplet 4-akslet tender til P, R og H-maskiner.

Ovennævnte tendere har mange anvendelsesmuligheder
f.eks. som ukrudtssprøjtevoget, snepløve og brovægtsvogte.

